



SINCE 1970

新台塑膠工業股份有限公司
SHIN-TAI PLASTICS INDUSTRIAL CO.,LTD

2024 CATALOG

 www.pallet.tw





永續循環敬天愛地

珍惜資源天道酬勤

搖籃到搖籃生生不息

理念 足跡

友善環境珍惜資源，100%回收再利用所有塑膠產品，從產品開發(出生)到廢棄(終止)的生命週期(PLM)追蹤執行，關懷致力於環境保護。

封閉式循環生產銷售，並回收所有公司和所有同類塑膠物流包裝載具。

2002年通過ISO9001認證。

2016年通過PCR德國萊因認證。

2023年完成碳盤查。

2024年預計申請循環經濟認證。

品牌經營

新象牌®為註冊商標，new born elephant取新生之象，赤子之心，心之所向，精誠所至金石為開，大象為公司吉祥物。



®三原色心造型圓球體，表達無限循環的色彩及造型結構可能性。

期待創造多彩豐富物流包裝資材，為國際行銷統整CIS。

董事長 劉成家

Go green. Go healthy. Go eco friendly.

新台塑膠工業股份有限公司創立於西元1970年，為一專業及誠信的塑膠物流包材生產行銷團隊。從發想到製造，我們致力於尋求對顧客最好的利益。當您需要夥伴，共同開發一項能夠為您的事業創造重大價值的新產品，新台接受這項挑戰，我們有了解您特定需求的經驗，而且利用追蹤紀錄過程，提供客戶解決方案。新台塑膠是您最佳的商業合作夥伴。

Shin-tai plastic was founded in 1970, and we focus on high quality product and service. Consistently develop new product suiting customers requirements, Shin-tai offers a wide variety of packing and logistics solutions throughout the supply chain.

新台塑膠は1970年に創立。優れた品質の製品及びサービスのご提供に集中し、且、お客様の要求にこたえる為、持続的に研究開発して来ました。今日では、包装及び物流の専門家と自認しています。

包裝物流專家 Expert of packaging

作為解決方案提供商,我們提供資產管理和逆向物流解決方案,可以顯著節省額外成本。新台提供週轉及回收的服務,使產品創造價值最大化。我們遍布全國的團隊隨時準備提供制定優化且永續的解決方案,為您改善效率並降低成本。

As a total solution provider, we offer asset management and reverse logistics solutions which can deliver significant additional savings. Shin-Tai can also return or recycle every product insuring maximum value. Our nationwide team of experts is ready to meet with you and plan an optimized and sustainable solution that will improve efficiency and reduce costs.

新台塑膠が全面的な解決案を提供し、お客様の資産管理及び物流の余分な出費が出ない様に助太刀します。また、清潔、リサイクルの数値を最大限に、弊社各支所の営業がお客様のご来店をお待ちしております。

回收及永續服務 Recycling and Sustainability

每個新台的產品都能承受寒冷和炎熱潮濕的環境考驗及延長使用壽命,再次實現我們承諾的最大永續性。並且當產品使用壽命結束時,我們的產品是100%可回收。新台甚至與您合作回購計劃以確保創造最大的價值。

Withstanding both cold and hot-humid environments, every Shin-Tai product is manufactured to deliver a longer service life, once again delivering on our promise of greater sustainability. And, when their useful life is over, our products are 100% recyclable. Shin-Tai will even work with you to develop a customized buy-back program which insures a greater value.

新台のプラスチックパレットは、寒冷と蒸し暑い環境に抗します。長期使用及び継続性の維持を保証致します。又、使え切った後のリサイクルは100%可能です。製品の最大使用価値を保証致します。

公司治理ESG政策 Corporate Governance ESG Policy

永續管理

STP為落實永續發展,以「企業社會責任委員會」作為跨部門的溝通橋樑，整合公司資源，監督及推動環境、社會、治理等面向的工作。我們積極回應利害關係人關注之重大議題、持續呼應聯合國永續發展目標，將企業社會責任宗旨與經營策略結合，為所有利害關係人、環境及社會的永續發展貢獻心力。

強化環保

公司致力於環境永續，以綠色環保為核心，通過可持續發展的方式經營業務。致力於減少對環境的負擔，保護自然資源，並提供符合環保標準的產品和服務。從設計開發系統供應、生產、銷售、提供物流週轉服務，形成碳循環經濟概念。


企業永續政策

STP為落實永續經營之理念，藉由「STP企業社會責任指導方針」，要求本公司之營運活動，須以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，以成為優秀企業公民為目標，提升對國家經濟之貢獻，改善員工、社區生活品質，並以促進企業責任為本之競爭優勢為出發點。STP呼應聯合國永續發展目標（SDGs），參考國際相關倡議之精神，遵循落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益、加強企業社會責任」等三大原則，作為日常作業中之依循。我們相信透過有效的管理及執行，必能將CSR行動與經營策略結合，且內化為發展與經營策略之根本，偕同員工對社會永續發展創造持續貢獻。



自動倉庫專用棧板

Automatic Storage Retrieval System
special-purpose pallet



金牌客戶國際性專業龍頭愛用肯定，
自動立體庫(AS/RS)使用實例



自動倉庫專用棧板

Automatic Storage Retrieval System
special-purpose pallet



自動立體庫(AS/RS)棧板結合物料架使用實例



自動倉庫專用箱

Automatic Storage Retrieval System
special-purpose container



自動立體庫(AS/RS)自動檢貨理貨系統專用塑膠箱
塑化原料科技的進步，讓塑膠原料輕柔堅韌硬挺
的物性表現無遺。




30米高空/50公斤安全的承諾



物流台車整合物流箱

Intergrating logistic tote with logistic dolly



Logistic tote



Logistic dolly

物流配送業者整合物流箱及台車使用實例
Logistic total solution



蛋盤、蛋箱整合使用

Egg basket & Egg basket container

把健康、安全、歡樂，忠實送達



每個蛋箱可放8個蛋盤，每盤30顆



啤酒、飲料專用箱

Beverage container



家喻戶曉的金牌台灣啤酒



懷舊的黑松玻璃瓶汽水



歡樂的好滋味 CocaCola



國際品牌TSING TAO BEER

塑膠膜包材，塑膠載具是綠色包裝主流
100%回收再利用玻璃瓶飲料箱
VS 環保愛自然的心



塑膠棧板租賃、清洗服務

Plastic pallet rental and cleaning service

棧板清洗服務 - 經過清洗跟新的一樣好

Pallet Cleaning Service - like new one after cleaning

棧板租賃服務 - 提高企業的物流效率，減少物流成本


Pallet Rental Service - up logistic efficiency and down logistic cost

棧板回收服務 - 友善環境100%回收


Pallet Recycle Service - friendly environment, 100% recycle

棧板交換服務 - 物流協同整合，交換有無，資源共享

Pallet Exchange Service - logistic integration, source sharing



專業、效率、確實




零下5~60℃低溫棧板

Minus 5~60°C low temperature pallet

使用HDPE・特殊改質材料
HDPE material

冷凍庫防滑條・止滑設計
Anti slip tape, prevent slip design

排水性佳
Well drained




棧板編號原則
PALLET MODELS (依CNS方式)

特殊規格需求，可與本公司業務開發部門連絡，從顧客需求、產品設計、模具製作至成品量產一貫作業。
Please contact with sales department if you need customized specification, we provide service from clients inquiry, product design, mold machining process to mass production.

R - 4 - 1515 - C - X

Table with 6 columns: 型 式 TYPE, 插入口表示 Fork Entry, 外部尺寸表示 External Dimension, 表面型式 Surface Pattern, 建議荷重 Suggestion Load Capacity, 開發順序 Development Sequence.



材質：
LDPE, HDPE, PP, ABS, PS, PC, EVA, FRPP(纖維強化PP)等。
特殊工程樹脂特性：耐熱性、耐油性、耐藥性、透明性、導電性、抗靜電性、抗菌性、耐燃性、難燃性.....。
特殊指定顏色：
如需特殊材質或特殊指定顏色，請參考PANTONE色卡為準，可洽詢業務單位。
※本色相因印刷失真僅供參考用，以實際產品顏色為準。
Material：
LDPE, HDPE, PP, ABS, PS, PC, EVA, FRPP(Fiberglass Reinforced Plastic).
Feature of Engineering Resin: Heat-resistance, Fuel resistance, Drug resistance, Transparency, Conductivity, Anti-static electricity, Antibacterial, Burning resistance, Flame retardant....
Special assign colors：
If you need special material or colors, please see PANTONE for reference and contact sales department.
※The image color only for reference since print color lack fidelity, please see actual product colors.

工業物流箱編號說明：
Item Number Guides
A. 密封型 A. Solid Type
B. 有孔型 B. Holey Type
C. 西點類 C. Bread & Food Cake
E. 養雞資材 E. Chicken Farm Egg
F. 果菜類 F. Vegetables & Fruits
M. 牛奶 M. Milk
T. 工具類 T. Tools & Metal Parts
W. 水、飲料 W. Water Bottling
AB. 雙色型 AB. SN Container
RA. 自動倉專用 RA. For ASRS
CA. 掀蓋式 CA. Cover Crate
FA. 折疊式 FA. Folding Crate
例 A 5 4 1
密封型 長度 寬度 高度

產品色相一覽 Specify your favorite PANTONE Colors in our products

Table with 4 columns of color swatches and their corresponding PANTONE numbers: 原色 Nature White, 透明 Clear, 白 White, 黑 Black, 淺灰色 Gray light, 灰色 Gray, 藍色 Blue, 淺藍 Blue light, 紅色 Red, 金黃色 Gold Yellow, 普黃色 Lemon Yellow, 綠色 Green, 蘋果綠 Green light, 墨綠色 Dark green, 桔色 Orange, 咖啡色 Brown, 翠玉綠, 湖水藍, 味全紫, 統一紫, 大洋綠, 灰綠.

本目錄產品尺寸、規格、重量等公差±2%
若產品改版，恕不另通知

棧板強度試驗與測試方法

STRENGTH TEST AND TEST METHOD OF PLASTIC PALLET




CNS8170 彎曲強度測試
Bending Strength Test

CNS13018 塑膠製平墊板試驗法
Plastic Flat Pallets Test




彎曲測試 Bending Test




- 條件Condition
- 壓縮速度 12mm/min
Compression Speed 12mm/min
- 荷重：積載荷重的1.25倍
Loading: maximum loading 1.25 times
- 溫度：23°C(±2°C)
Temperature: 23°C(±2°C)

腳部壓縮測試 Compression Test of pallet feet part





- 條件Condition
- 壓縮速度 12mm/min
Compression Speed 12mm/min
- 荷重：積載荷重的1.1倍
Loading: maximum loading 1.1 times
- 溫度：23°C(±2°C)
Temperature: 23°C(±2°C)

牙插壓縮測試 Fork Compression Test




- 條件Condition
- 壓縮速度12mm/min
Compression Speed 12mm/min
- 荷重:積載荷重的1.15倍
Loading: maximum loading 1.15 times
- 溫度:23°C(±2°C)
Temperature: 23°C(±2°C)

滑溜測試 Slip Test



- 條件Condition
- 30公斤重物放置棧板上斜角20°滑溜測試
30kg loading on pallet with angle 20°

落下試驗 Shock Strength Test



- 條件Condition
- 高0.5M垂直落下摔落由同一角自由墜落3次
Vertical drop from height 0.5M at same corner with 3 times

自主開發設計

本公司自行開發設計生產,依功能專業分類,尺寸.規格多,並可配合客戶自動倉儲設計,是物流管理的最佳選擇.

- 1.採用HDPE或復合材料，正牌純新料一體射出成型，耐沖擊性高，耐候性好。
- 2.耐壓.抗化學腐蝕、不潮、不吸水、不腐臭、不生雜菌、清洗簡便，適用GMP、CAS食品藥廠等高潔度無塵工廠。
- 3.可雙面四向操作，重量、尺寸一致，無鐵釘.凸刺.保護產品包裝。
- 4.棧板表面特殊紋路處理，防止滑墊設計。
- 5.品質穩定可靠，交期快速準時，適用各行業，如：自動化倉儲電子產品、五金建材化學產品、冷凍食品。
- 6.屬自動化資材，可辦理投資抵減。
- 7.可100%回收再利用，符合自然環保要求。

SHIN TAI PALLET CHARACTERISTIC:

CONSTRUCTION & DESIGN

One piece injection molding.
Polyethylene structural foam.
Four ways lead-in.
Uniform dimensions.
Efficient design suitable for various material handling devices.
No screws,nails or joints,to Maximize rigidity and stability.
Rounded corner blocks to reduce forklift spearing.

COST SAVING FACTORS

No pallet repairs and disposal.
Space saving;nestle long lasting,durable.
Conveyable.
Reusable.


OTHER ADVANTAGES

Uv radiation resistant & weatherproof.
Environmental sound.
Suitable for packing.
Washable.
Hygienic.
Odorless.
Non-toxic.

SAFETY FEATURES

Variable operating temperature.
Resistant to chemicals.
Non-skid.
Splinters,chipping and non sharp edges.


放置方式




自動倉棧板選用注意事項

最大荷重需求	裝載物內容?最大荷重為何?	儲放時間(h)	連續放置保管於料架上時間
貨架及支撐梁設計	支撐梁跨距(mm)・牙插口的方向及尺寸(mm)	彎曲量容許(mm)	感應設備能容許的最大彎曲量
環境溫度(華氏/攝氏)	有無空調設備・保持恆溫設備・一年中最高溫及最低溫為何	棧板顏色	設備能夠識別的棧板顏色

存放固定貨架時檢查項目




- 棧板放置料架確認事項
- *棧板放置於正確的位置
 - *感知器可以感應到棧板
 - *棧板放置於支撐梁上正確區域



3條支撐梁(加強部位)是否有變形


止滑墊、止滑條追加安裝

根據負載提供最佳的防滑性能




標準品16個

止滑條追加安裝



止滑墊追加安裝26個



額外配件


BAR CODE



QR CODE





RFID



RFID安裝於棧板插槽

SINGLE DECK PALLET

田字型塑膠棧板 (單面使用)



堆高機




油壓托板車



電動托板車

Applied to warehouse, multi layers of stack for soft and hard material, Suitable for stacker & hand pallet truck & forklift (not good for power pallet truck).


適用一般平地倉現場週轉使用, 硬式包材可多層疊放, 堆高機及托板車適用(自走式堆高機不適用)。



D4-1080-CG



Model	4 Way	Size	1000x800x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	584pcs/40HQ'




D4-1180-CG

一體成型 PAT.P




Model	4 Way	Size	1100x800x140mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	524pcs/40HQ'



D4-1010-CE



Model	4 Way	Size	1000x1000x145mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	468pcs/40HQ'




D4-1190-CG

一體成型



Model	4 Way	Size	1105x905x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	447pcs/40HQ'




D4-1010-CE1

一體成型 PAT.P



Model	4 Way	Size	1000x1000x120mm
Static	2000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P.		




D4-1110-CE

一體成型



Model	4 Way	Size	1100x1000x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	408pcs/40HQ'




D2-1165-CG

一體成型 PAT.P



Model	2 Way	Size	1100x650x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	612pcs/40HQ'




D4-1111-CE

一體成型 PAT.P




Model	4 Way	Size	1100x1100x120mm
Static	1000KG	Dynamic	500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	448pcs/40HQ'




D4-1111-CE1 一體成型

Model	4 Way	Size	1100x1100x150mm
Static	2000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	360pcs/40HQ'




D4-1111-CX 一體成型

Model	4 Way	Size	1100x1100x150mm
Static	4000KG	Dynamic	2000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	346pcs/40HQ'




D4-1111-CE2 一體成型

Model	4 Way	Size	1100x1100x150mm
Static	2000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	360pcs/40HQ'




D4-1111-FX 自動倉儲專用 For ASRS

Model	4 Way	Size	1100x1100x150mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	800~1800KG		




D4-1111-CE3 一體成型

Model	4 Way	Size	1140x1140x125mm
Static	2000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	385pcs/40HQ'




D4-1280-CG

Model	4 Way	Size	1200x800x140mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	500pcs/40HQ'




D4-1111-CE4 一體成型

Model	4 Way	Size	1100x1100x130mm
Static	3000KG	Dynamic	2000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	380pcs/40HQ'



D4-1280-CG1 一體成型


Model	4 Way	Size	1200x800x150mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	600pcs/40HQ'



D4-1280-CG2 一體成型




Model	4 Way	Size	1200x800x140mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	550pcs/40HQ'



D4-1210-CG3 一體成型(日字型)




Model	4 Way	Size	1200x1000x160mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	367pcs/40HQ'



D4-1210-CG




Model	4 Way	Size	1200x1000x140~150mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Racking	300KG	Quantity	418~352pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		



D4-1210-CG4 一體成型




Model	4 Way	Size	1200x1000x125mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.E.	Quantity	511pcs/45ft 462pcs/40HQ'



D4-1210-CG1 一體成型



Model	4 Way	Size	1200x1000x150mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	374pcs/40HQ'




止滑條裝設熔接
增加止滑面積
有效增加塑膠棧板止滑效果

D4-1210-CG5 PATP




Model	4 Way	Size	1200x1000x130mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	450pcs/40HQ'
TP規格專用・特製油壓拖板車專用			



D4-1210-CG2 一體成型




Model	4 Way	Size	1200x1000x125mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P.	Quantity	511pcs/45ft 462pcs/40HQ'



D4-1210-CX




Model	4 Way	Size	1200x1000x155mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	352pcs/40HQ'




D4-1210-CX2 一體成型 PAT.P   

Model	4 Way	Size	1200x1000x153mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Racking	500~1000KG	Material	P.P.
Quantity	352pcs/40HQ'		




D4-1210-CE 一體成型 經濟型  

Model	4 Way	Size	1200x1000x145mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	405pcs/40HQ'




D4-1210-CX3 自動倉儲專用 For ASRS  

Model	4 Way	Size	1200x1000x160mm
Static	4000KG	Dynamic	2000KG
Racking	1000KG	Material	P.P./P.E.
Quantity	320pcs/40HQ'		




D4-1210-CE1 一體成型 經濟型  

Model	4 Way	Size	1200x1000x120mm
Static	1000KG	Dynamic	500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	452pcs/40HQ'




D4-1210-CX4 一體成型  

Model	4 Way	Size	1200x1000x153mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Racking	500~1000KG	Material	P.P./P.E.
Quantity	352pcs/40HQ'		




D4-1210-FG  

Model	4 Way	Size	1200x1000x140~150mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	418~352pcs/40HQ'




D4-1210-CX5 一體成型 鐵  

Model	4 Way	Size	1200x1000x153mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Racking	500~1000KG	Material	P.P./P.E.
Quantity	352pcs/40HQ'	Note	背面日字型




D4-1211-CE 一體成型   

Model	4 Way	Size	1200x1100x120mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P.	Quantity	431pcs/40HQ'



D4-1212-CX


Model	4 Way	Size	1200x1200x156mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	284pcs/40HQ' 103pcs/20ft'



加重型化學品專用


D4-1212-CX1

Model	4 Way	Size	1220x1220x175mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Racking	1000KG	Material	P.E.
Quantity	270pcs/40HQ'	Note	背面田字型




D4-1212-CX2

Model	4 Way	Size	1200x1200x160mm
Static	4000KG	Dynamic	1500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	298pcs/40HQ'




D4-1212-FG

Model	4 Way	Size	1200x1200x156mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	284pcs/40HQ' 103pcs/20ft'




D4-1390-CE

Model	4 Way	Size	1310x880x125mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.		




D4-1390-CX

Model	4 Way	Size	1340x900x140mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	386pcs/40HQ'




D4-1311-CG

Model	4 Way	Size	1300x1100x161mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	292pcs/40HQ'




D4-1311-CG1


Model	4 Way	Size	1300x1100x148mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	310pcs/40HQ'




D4-1311-CG2 一體成型 PAT.P			
Model	4 Way	Size	1300x1100x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	310pcs/40HQ'




D4-1311-CG5-1 一體成型 PAT.P			
Model	4 Way	Size	1300x1100x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	310pcs/40HQ'




D4-1311-CG3			
Model	4 Way	Size	1300x1130x148mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	310pcs/40HQ'




D4-1311-CG6 一體成型			
Model	4 Way	Size	1300x1100x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P.	Quantity	310pcs/40HQ'




D4-1311-CG4 一體成型			
Model	4 Way	Size	1325x1120x125mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	378pcs/40HQ'




D4-1311-CG7(CP7) 一體成型			
Model	4 Way	Size	1300x1100x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	310pcs/40HQ'



D4-1311-CG5 一體成型 PAT.P V2			
Model	4 Way	Size	1300x1100x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	310pcs/40HQ'




D4-1311-CG8 一體成型			
Model	4 Way	Size	1320x1100x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	310pcs/40HQ'



D4-1312-CG



Model	4 Way	Size	1300x1200x160mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	254pcs/40HQ'




D4-1515-CG LIGHT/HEAVY



Model	4 Way	Size	1500x1500x156mm
Static	3000/5000KG	Dynamic	1000/1500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	168pcs/40HQ'


另有加重型可選購，搭配專屬油壓拖板車或堆高機牙插加長



D4-1411-CX 一體成型




Model	4 Way	Size	1420x1120x150mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	280pcs/40HQ'



D4-1711-CE 一體成型




Model	4 Way	Size	1700x1140x150mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	238pcs/40HQ'
Note	背面日字型		



D4-1411-CL 一體成型



Model	4 Way	Size	1420x1120x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	280pcs/40HQ'



D4-1512-CX





Model	4 Way	Size	1500x1200x160mm
Static	4500KG	Dynamic	1500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	238pcs/40HQ'

可另加鋼管，提升棧板整體荷重能力

COMMON DECK AND EXPORT PALLET

出口及片面使用型塑膠棧板



堆高機



油壓托板車




電動托板車

Export and shipping Plastic Pallets:

Plastic shipping pallets are commonly referred to as Recycled Plastic Pallets, Export Pallets, Oneway Pallets, ship away Pallet.


出口型及片面型塑膠棧板，堆高機及拖板車適用。



S2-7973-FG 一體成型




Model	2 Way	Size	790x730x153mm
Static	2500KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1081pcs/40HQ'



S2-9776-FG 一體成型




Model	2 Way	Size	970x760x128mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	900pcs/40HQ'



S2-8060-FG 一體成型




Model	2 Way	Size	800x600x128mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1635pcs/40HQ'
Note	全寬52公分以下油壓拖板車		



S2-9090-CG 一體成型




Model	2 Way	Size	900x900x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	850pcs/40HQ'



S2-8060-FG2 一體成型




Model	2 Way	Size	800x600x140mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1500pcs/40HQ'
Note	全寬52公分以下油壓拖板車		



S2-1060-CG 一體成型




Model	2 Way	Size	1000x600x127mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1290pcs/40HQ'
Note	全寬52公分以下油壓拖板車		



S2-9065-FG 一體成型




Model	2 Way	Size	900x650x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1150pcs/40HQ'



S4-1080-CG 一體成型




Model	4 Way	Size	1000x800x78mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1100pcs/40HQ'



S4-1080-FG 一體成型




Model	4 Way	Size	1000x800x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	830pcs/40HQ'



S4-1180-FG 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x800x140mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	670pcs/40HQ'



S4-1010-CE 一體成型 經濟型 NESTABLE




Model	4 Way	Size	1000x1000x125mm
Static	1000KG	Dynamic	500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	2130pcs/40HQ'



S4-1190-CE 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x900x150mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P.	Quantity	1000pcs/40HQ'



S4-1010-FG 一體成型




Model	4 Way	Size	1000x1000x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.		



S4-1190-FG 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x900x133mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	676pcs/40HQ'



S4-1010-FG1 一體成型




Model	4 Way	Size	1000x1000x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.		



S4-1111-CE 一體成型 經濟型 NESTABLE




Model	4 Way	Size	1100x1100x130mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1620pcs/40HQ'




S4-1111-CE2 一體成型

Model	4 Way	Size	1100x1100x145mm
Static	1000KG	Dynamic	500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1500pcs/40HQ'




S4-1210-FG2 一體成型 冷凍庫可用

Model	4 Way	Size	1200x1000x127mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.E.	Quantity	560/40HQ'




S4-1111-FG 一體成型

Model	4 Way	Size	1100x1100x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	558/40HQ'




S4-1210-CE 一體成型 經濟型 NESTABLE

Model	4 Way	Size	1200x1000x136mm
Static	1000KG	Dynamic	500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1280pcs/40HQ'




S4-1111-FG1 一體成型

Model	4 Way	Size	1100x1100x120mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	584pcs/40HQ'




S4-1210-CE1 一體成型 經濟型 NESTABLE

Model	4 Way	Size	1216x1012x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1170pcs/40HQ'



S4-1210-FG 一體成型 冷凍庫可用

Model	4 Way	Size	1200x1000x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.E.	Quantity	558pcs/40HQ'




S2-1211-FG 一體成型

Model	2 Way	Size	1200x1100x140mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	500pcs/40HQ'

S4-1110-FG 675pcs/40HQ'
SIZE: 1100x1000x130mm

S2-1110-FG 618pcs/40HQ' **S2-1111-FG** 618pcs/40HQ'
SIZE: 1100x1000x140mm SIZE: 1100x1100x140mm



S4-1410-CE




Model	4 Way	Size	1400x1050x135mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1150pcs/40HQ'



S0-68406 Display Pallet



Static	4000KG	Size	1727x1016x150mm
Material	P.P.	Quantity	282pcs/45ft'



S0-46406 Display Pallet



Static	4000KG	Size	1168x1016x150mm
Material	P.P.	Quantity	442pcs/45ft'

THREE RUNNER PLASTIC PALLET

川字型塑膠棧板 (單面使用)



堆高機




油壓托板車



電動托板車


Three runner plastic pallet: Applied to warehouse. Suitable for powered stacker& hand pallet truck.
適用一般平地倉現場週轉使用,堆高機及托板車適用。



A4-1180-CG




Model	4 Way	Size	1100x800x140mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	776pcs/40HQ'



A4-1111-CE2 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1100x140mm
Static	3300KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P.		



A4-1190-CG 一體成型




Model	4 Way	Size	1105x905x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	506pcs/40HQ'



A4-1111-CX 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1100x170mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.E.	Quantity	378pcs/40HQ'



A4-1110-CG 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1000x150mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	556pcs/40HQ'



A4-1111-FX 自動倉儲專用 For ASRS




Model	4 Way	Size	1100x1100x150mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	800~1800KG	Material	P.P.



A4-1111-CE1 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1100x138mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	500pcs/40HQ'



A4-1280-CG




Model	4 Way	Size	1200x800x140mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	718pcs/40HQ'



A4-1280-CG1 鐵




Model	4 Way	Size	1200x800x150mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	600pcs/40HQ'



A4-1210-CX3




Model	4 Way	Size	1200x1000x175mm
Static	4000KG	Dynamic	1200KG
Racking	800~1200KG	Quantity	408pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		



A4-1210-CX 一體成型




Model	4 Way	Size	1200x1000x168mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Racking	800KG	Quantity	414pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		




A4-1210-CG 一體成型




Model	4 Way	Size	1200x1000x160mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	430pcs/40HQ'



A4-1210-CX1




Model	4 Way	Size	1200x1000x160mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Racking	800~1000KG	Quantity	430pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		



A4-1211-CX 一體成型




Model	4 Way	Size	1200x1100x170mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.E.	Quantity	359pcs/40HQ'



A4-1210-CX2




Model	4 Way	Size	1200x1000x155mm
Static	4000KG	Dynamic	1200KG
Racking	800~1500KG	Quantity	408pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		



A4-1211-CX1




Model	4 Way	Size	1200x1100x160mm
Static	6000KG	Dynamic	1400KG
Racking	500~1300KG	Material	P.P./P.E.



A4-1212-CX 一體成型




Model	4 Way	Size	1200x1200x170mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.E.	Quantity	120pcs/20ft' 318pcs/40HQ'



A4-1311-CX 自動倉儲專用 For ASRS 鐵




Model	4 Way	Size	1300x1100x160mm
Static	4000KG	Dynamic	2000KG
Racking	800~1500KG	Material	P.P.



A4-1212-CX1 一體成型 自動倉儲專用




Model	4 Way	Size	1210x1210x174mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Racking	1000KG	Quantity	318pcs/40HQ'
Material	P.E.		



A4-1313-CX 一體成型




Model	4 Way	Size	1300x1300x150mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Racking	500~800KG	Quantity	335pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		



A4-1212-CX2 一體成型 PAT.P 鐵



Model	4 Way	Size	1200x1200x160mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Racking	1000KG	Quantity	360pcs/40ft'
Material	P.P./P.E.		




A4-1212-CX3 自動倉儲專用 For ASRS 鐵



Model	4 Way	Size	1210x1210x175mm
Static	6000KG	Dynamic	2500KG
Racking	1600KG	Material	P.E.


REVERSIBLE DECK PALLET

雙面使用型塑膠棧板



Reversible plastic pallet are designed for specific in house or closed loop application , only suitable for forklift


適用自動倉及重載荷重, 以及廠內循環使用, 僅適堆高機使用。



R4-1080-CG



Model	4 Way	Size	1000x800x145mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	602pcs/40HQ'




R2-1111-CX

一體成型 自動倉儲專用



Model	2 Way	Size	1100x1100x145mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	1000KG	Quantity	360pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		




R4-1180-CG

PAT.P




Model	4 Way	Size	1100x800x140mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	524pcs/40HQ'



R4-1280-CG




Model	4 Way	Size	1200x800x140mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	500pcs/40HQ'



R4-1111-FG1




Model	4 Way	Size	1100x1100x145mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	384pcs/40HQ'



R4-1210-CG



Model	4 Way	Size	1200x1000x140~150mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	418~352pcs/40HQ'




R4-1111-FX

自動倉儲專用 For ASRS




Model	4 Way	Size	1100x1100x150mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Material	P.P./P.E.	Racking	1000~1800KG



R4-1210-CG1




Model	4 Way	Size	1200x1000x148mm
Static	4500KG	Dynamic	1500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	352pcs/40HQ'



R4-1210-CX



Model	4 Way	Size	1200x1000x155mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	352pcs/40HQ'




R4-1210-CW

自動倉儲專用 For ASRS



Model	4 Way	Size	1200x1000x150mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	1000KG	Quantity	352pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		




R4-1210-CX3

自動倉儲專用 For ASRS




Model	4 Way	Size	1200x1000x160mm
Static	4000KG	Dynamic	2000KG
Racking	1000KG		



R4-1212-FX




Model	4 Way	Size	1200x1200x156mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	284pcs/40HQ' 103pcs/20ft'



R4-1210-FW




Model	4 Way	Size	1200x1000x150mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	352pcs/40HQ'



R4-1212-CX




Model	4 Way	Size	1200x1200x156mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	284pcs/40HQ' 103pcs/20ft'



R4-1210-FG



Model	4 Way	Size	1200x1000x140~150mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	418~352pcs/40HQ'




R2-1212-CX1


自動倉儲專用 For ASRS




Model	2 Way	Size	1200x1200x145mm
Static	4000KG	Dynamic	2000KG
Racking	1000KG	Material	P.P./P.E.




R2-125125-FX 自動倉儲專用 For ASRS			
Model	2 Way	Size	1250x1250x150mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Racking	1500~2000KG	Quantity	280pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		




R4-1311-CG3			
Model	4 Way	Size	1300x1130x148mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	326pcs/40HQ'




R4-1390-CG			
Model	4 Way	Size	1343x900x140mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	386pcs/40HQ'




R2-1311-CX 一體成型 自動倉儲專用 For ASRS			
Model	2 Way	Size	1360x1130x145mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	1000KG	Quantity	312pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		




R4-1311-CG			
Model	4 Way	Size	1300x1100x161mm
Static	4000KG	Dynamic	1500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	292pcs/40HQ'




R2-136113-CX 自動倉儲專用 For ASRS			
Model	2 Way	Size	1360x1130x140mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	1500KG	Quantity	300pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		



R4-1311-CG1			
Model	4 Way	Size	1300x1100x148mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	326pcs/40HQ'




R4-1311-FX 自動倉儲專用 For ASRS PAT.P			
Model	4 Way	Size	1320x1100x140mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	1000KG	Quantity	326pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		




R4-1311-FX1 自動倉儲專用 For ASRS

Model	4 Way	Size	1350x1100x140mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	800~1000KG	Material	P.P./P.E.




R4-1313-FX 自動倉儲專用 For ASRS

Model	4 Way	Size	1300x1300x140mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	500KG	Quantity	301pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		




R4-1312-CG

Model	4 Way	Size	1300x1200x160mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	254pcs/40HQ'




R4-1411-CG1 一體成型 V3

Model	4 Way	Size	1400x1100x120mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	380pcs/40HQ'




R4-1312-CX1 一體成型 PAT.P

Model	4 Way	Size	1312x1212x160mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	252pcs/40HQ'




R4-1411-CG2 一體成型

Model	4 Way	Size	1420x1120x120mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	306pcs/40HQ'




R2-1313-FX 自動倉儲專用 For ASRS

Model	2 Way	Size	1300x1300x140mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	600KG	Quantity	301pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		




R4-1411-CX 一體成型

Model	4 Way	Size	1400x1100x150mm
Static	4000KG	Dynamic	1100KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	282pcs/40HQ'




R4-1411-CX1 自動倉儲專用 For ASRS

Model	4 Way	Size	1400x1100x140mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Racking	1100KG	Quantity	300pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		




R2-1413-FX/R4-1413-FX 自動倉儲專用 For ASRS

Model	2 Way/4 Way	Size	1400x1300x145mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	800KG	Quantity	253pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		




R4-1412-CX 一體成型 PAT.P

Model	4 Way	Size	1400x1200x140mm
Static	4000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	260pcs/40HQ'




R2-1414-FX/R4-1414-FX

Model	2 Way/4 Way	Size	1400x1400x145mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	226pcs/40HQ'




R2-1412-FX 自動倉儲專用 For ASRS

Model	2 Way	Size	1400x1200x160mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	1600KG	Material	P.P./P.E.
		Quantity	244pcs/40HQ'




R2-145130-FX 自動倉儲專用 For ASRS

Model	2 Way	Size	1450x1300x150mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	236pcs/40HQ'




R2-1412-FX1 自動倉儲專用 For ASRS

Model	2 Way	Size	1400x1200x130mm
Static	6000KG	Dynamic	2000KG
Racking	1600KG	Quantity	280pcs/40HQ'
Material	P.P./P.E.		



R4-147112-CG 一體成型 PAT.P


Model	4 Way	Size	1470x1120x100mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	250pcs/40HQ'



R4-1512-CX




Model	4 Way	Size	1500x1200x160mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	238pcs/40HQ'



R2-1611-CL 一體成型



Model	2 Way	Size	1600x1100x120mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	302pcs/40HQ'




R4-1512

一體成型




Model	4 Way	Size	1500x1200x150mm
Static	5000KG	Dynamic	1500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	89pcs/20ft' 250pcs/40HQ'



R4-1515-CG LIGHT/HEAVY



Model	4 Way	Size	1500x1500x156mm
Static	4500/6000KG	Dynamic	1500/2000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	168pcs/40HQ'




R4-1515-CX 一體成型 PAT.P



Model	4 Way	Size	1500x1500x156mm
Static	4500KG	Dynamic	1500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	168pcs/40HQ'

ONE-WAY PALLET

出口型塑膠棧板




One-Way Pallets, shipping away and never sent back again, is considered an expense. To reduce the expense, we adopt the recycled material to make the lowest price.

Nestable means that pallets nest inside one another to save space and make stacking more efficient. A large number of nestable pallets are suitable for distribution operation.

棧板隨貨出口時，做為一次性輸送，可稱為一次性或出口型棧板，屬於公司支出的費用，因此一次性棧板會採用回收材料以降低成本。


出口型棧板可互相套疊，節省更多儲存空間，在物流系統中可以運送大量的棧板。



D4-1010-CE




Model	4 Way	Size	1000x1000x145mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	468pcs/40HQ'



D4-1111-CE2 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1100x150mm
Static	2000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	360pcs/40HQ'



D4-1110-CE 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1000x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	408pcs/40HQ'



D4-1111-CE3 一體成型



Model	4 Way	Size	1140x1140x125mm
Static	2000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	385pcs/40HQ'




D4-1111-CE

一體成型 PAT.P




Model	4 Way	Size	1100x1100x120mm
Static	1000KG	Dynamic	500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	448pcs/40HQ'



D4-1111-CE4 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1100x130mm
Static	3000KG	Dynamic	2000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	380pcs/40HQ'



D4-1111-CE1 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1100x150mm
Static	2000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	360pcs/40HQ'



D4-1111-CX 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1100x150mm
Static	4000KG	Dynamic	2000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	346pcs/40HQ'



D4-1280-CG2 一體成型




Model	4 Way	Size	1200x800x140mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	550pcs/40HQ'



D4-1311-CG2 一體成型 PAT.P




Model	4 Way	Size	1300x1100x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	310pcs/40HQ'



D4-1210-CE 一體成型 經濟型




Model	4 Way	Size	1200x1000x145mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	405pcs/40HQ'



D4-1311-CG4 一體成型




Model	4 Way	Size	1325x1120x125mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	378pcs/40HQ'



D4-1211-CE 一體成型




Model	4 Way	Size	1200x1100x120mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P.	Quantity	431pcs/40HQ'



D4-1311-CG5 一體成型 PAT.P




Model	4 Way	Size	1300x1100x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	310pcs/40HQ'



D4-1210-CE1 一體成型 經濟型




Model	4 Way	Size	1200x1000x120mm
Static	1000KG	Dynamic	500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	452pcs/40HQ'



D4-1311-CG5-1 一體成型 PAT.P




Model	4 Way	Size	1300x1100x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	310pcs/40HQ'



D4-1311-CG6 一體成型




Model	4 Way	Size	1300x1100x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P.		



D4-1311-CG7(CP7) 一體成型


Model	4 Way	Size	1300x1100x150mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	310pcs/40HQ'



D4-1711-CE 一體成型




Model	4 Way	Size	1700x1140x150mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	238pcs/40HQ'
Note	背面日字型		



S2-7973-FG 一體成型




Model	2 Way	Size	790x730x153mm
Static	2500KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.		



S4-1010-CE 一體成型 經濟型 NESTABLE




Model	4 Way	Size	1000x1000x125mm
Static	1000KG	Dynamic	500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	2130pcs/40HQ'



S4-1010-FG 一體成型




Model	4 Way	Size	1000x1000x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.		



S4-1010-FG1 一體成型




Model	4 Way	Size	1000x1000x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P./P.E.		



S4-1111-CE 一體成型 經濟型 NESTABLE




Model	4 Way	Size	1100x1100x130mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1620pcs/40HQ'



S4-1111-CE2 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1100x145mm
Static	1000KG	Dynamic	500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1500pcs/40HQ'



S4-1210-CE 一體成型 經濟型 NESTABLE




Model	4 Way	Size	1200x1000x136mm
Static	1000KG	Dynamic	500KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1280pcs/40HQ'



S4-1210-CE1 一體成型 經濟型 NESTABLE




Model	4 Way	Size	1216x1012x130mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1170pcs/40HQ'



S4-1410-CE




Model	4 Way	Size	1400x1050x135mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	1150pcs/40HQ'



A4-1110-CG 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1000x150mm
Static	2000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	556pcs/40HQ'



A4-1111-CE1 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1100x138mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	500pcs/40HQ'



A4-1111-CE2 一體成型




Model	4 Way	Size	1100x1100x140mm
Static	3300KG	Dynamic	1600KG
Material	P.P.		



R4-1411-CG1 一體成型 V3



Model	4 Way	Size	1400x1100x120mm
Static	3000KG	Dynamic	2000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	380pcs/40HQ'



R4-147112-CG 一體成型 PAT.P



Model	4 Way	Size	1470x1120x100mm
Static	3000KG	Dynamic	1000KG
Material	P.P./P.E.	Quantity	250pcs/40HQ'

TOP FRAME 塑膠天板

Plastic Top Frame Benefits

- Moisture, chemical and bacteria resistant
- Attractive payback on investment
- Increased load stability
- Seamless integration into automated systems
- Compatible with all pallets

プラスチック トップフレームの優点

- 抗湿・抗化学物質・抗菌
- 投資の回収に有利
- 積載安定性の増加
- 自動化ラインと隙間なく接合可能
- 各種寸法のパレットと合わせ可能




TP-1111

SIZE:1100x1100x20mm
2665pcs/40ft'



TP-1210A

SIZE:1200x1000x20mm
2665pcs/40ft'




TP-1311

SIZE:1300x1100x20mm
2124pcs/40ft'




TP-136113

SIZE:1356x1129x20mm
2035pcs/40ft'



TP-1411

SIZE:1420x1120x20mm
2035pcs/40ft'




TP-1411-2

SIZE:1440x1130x20mm
2035pcs/40ft'




天板使用寛例

PROTECTIVE TOP FRAME



HPT-20/30

油壓拖板車 (2噸/3噸)



機 型	全寬A	貨叉長L	貨叉內距B
HPT-NS	520mm	910mm	200mm
HPT-NM	520mm	1070mm	200mm
HPT-WM	685mm	1070mm	365mm
HPT-WL	685mm	1220mm	365mm

項目	標準型	
貨叉高度		
降低	H1	85mm
舉升	H2	200mm
貨叉寬	C	160mm
車身長	D	390mm
最低車身	E	370mm

全長	1200mm
貨叉輪(雙)	Ø 82x70mm
單貨叉輪	Ø 82x93mm
材質	PU輪
方向輪	Ø 180x50mm
材質	PU輪
貨叉輪數	1pcx2 / 2pcx2
車重	95kg

D-SINGLE DECK PALLET 片面使用型塑膠棧板

Model 品 名	Length 長 度	Width 寬 度	Height 高 度	插入口 高度/mm	長邊插 入口/mm	短邊插 入口/mm	Static 靜荷重(噸)	Dynamic 動荷重(噸)	Load 荷重
D4-1080-CG	1000	800	150	95	257	170	1.5	1	Regular
D4-1010-CE	1000	1000	145	90	260	260	3	1	Regular
D4-1010-CE1	1000	1000	120	88	245	245	2	1.6	Regular
D2-1165-CG	1100	650	150	96	285	310	3	1	Regular
D4-1180-CG	1100	800	142	93	229	250	3	1	Regular
D4-1190-CG	1100	900	150	90	260	225	3	1	Regular
D4-1110-CE	1100	1000	150	95	315	265	3	1	Regular
D4-1111-CE	1100	1100	120	90	260	260	1	0.5	Light
D4-1111-CE1	1100	1100	150	95	263	263	2	1.6	Light
D4-1111-CE2	1100	1100	150	90	265	265	2	1.6	Light
D4-1111-CE3	1140	1140	125	88	260	260	2	1.6	Light
D4-1111-CE4	1100	1100	130	87	248	248	3	2	Regular
D4-1111-CX	1100	1100	150	98	262	262	4	2	Heavy duty
D4-1111-FX	1100	1100	150	107	264	264	6	2	Heavy duty
D4-1280-CG	1200	800	140	92	225	250	3	1	Regular
D4-1280-CG1	1200	800	150	95	260	210	2	1	Regular
D4-1280-CG2	1200	800	140	92	225	240	2	1	Regular
D4-1210-CG	1200	1000	140~150	86~96	245	195	4	1	Regular
D4-1210-CG1	1200	1000	150	92	260	250	4	1	Regular
D4-1210-CG2	1200	1000	125	90	230	255	4	1	Regular
D4-1210-CG3	1200	1000	160	85	257	274	3	1	Regular
D4-1210-CG4	1200	1000	125	90	230	255	4	1	Regular
D4-1210-CG5	1200	1000	130	80	310	250	4	1	Regular
D4-1210-CX	1200	1000	155	95	260	260	4	1	Heavy duty
D4-1210-CX2	1200	1000	153	90	270	260	5	1.5	Heavy duty
D4-1210-CX3	1200	1000	160	95	220	220	4	2	Heavy duty
D4-1210-CX4	1200	1000	153	90	270	260	5	1.5	Heavy duty
D4-1210-CX5	1200	1000	153	109	300	300	5	1.5	Heavy duty
D4-1210-CE	1200	1000	145	99	259	259	2	1	Light
D4-1210-CE1	1200	1000	120	90	260	260	1	0.5	Light
D4-1210-FG	1200	1000	140~150	86~96	245	195	4	1	Regular
D4-1211-CE	1200	1100	120	88	250	270	3	1	Regular
D4-1212-CX	1200	1200	156	97	283	283	5	1.5	Heavy duty
D4-1212-CX1	1220	1220	175	80	310	310	5	1.5	Heavy duty
D4-1212-CX2	1200	1200	160	90	270	270	4	1.5	Regular
D4-1212-FG	1220	1220	156	97	283	283	5	1.5	Regular
D4-1390-CE	1310	880	125	88	230	210	3	1	Regular
D4-1390-CX	1340	900	140	95	230	271	4	1	Regular
D4-1311-CG	1300	1100	161	97	255	280	4	1	Regular
D4-1311-CG1	1300	1100	148	90	310	285	4	1	Regular
D4-1311-CG2	1300	1100	150	96	310	285	3	1.6	Regular
D4-1311-CG3	1300	1130	148	90	310	285	4	1	Regular
D4-1311-CG4	1325	1120	125	90	312	287	2	1	Regular
D4-1311-CG5	1300	1100	150	95	310	290	3	1.6	Regular
D4-1311-CG5-1	1300	1100	150	89	260	260	3	1.6	Regular
D4-1311-CG6	1300	1100	130	88	260	239	3	1.6	Regular
D4-1312-CG	1300	1200	160	97	256	285	4	1	Regular
D4-1411-CX	1420	1120	150	90	270	260	4	1	Heavy duty
D4-1411-CL	1420	1120	150	103	284	250	3	1	Regular
D4-1512-CX	1500	1200	160	95	344	245	4.5	1.5	Heavy duty
D4-1515-CG輕	1500	1500	156	98	293	293	3	1	Regular
D4-1515-CG重	1500	1500	156	98	293	293	5	1.5	Heavy duty
D4-1711-CE	1700	1140	150	90	310	260	2	1	Regular

S-COMMON DECK AND EXPORT PALLET 出口及片面使用型塑膠棧板

Model 品 名	Length 長 度	Width 寬 度	Heavy 高 度	插入口 高度/mm	長邊插 入口/mm	短邊插 入口/mm	Static 靜荷重(噸)	Dynamic 動荷重(噸)	Load 荷重
S2-7973-FG	790	730	153	105		266	2.5	1	Regular
S2-8060-FG	800	600	128	98	248		3	1	Regular
S2-8060-FG2	800	600	140	100	270		3	1	Regular
S2-9065-FG	900	650	130	90	357		3	1	Regular
S2-9776-FG	970	760	128	91		290	3	1	Regular
S2-9090-CG	900	900	130	96	345		3	1	Regular
S2-1060-CG	1000	600	127	105		247	3	1	Regular
S2-1211-FG	1200	1100	140	105		416	3	1	Regular
S4-1080-CG	1000	800	78	53	220	175	2	1	Regular
S4-1080-FG	1000	800	130	98	263	208	3	1	Regular
S4-1010-CE	1000	1000	125	90	365	214	1	0.5	Light
S4-1010-FG	1000	1000	130	95	255	280	3	1.6	Regular
S4-1010-FG1	1000	1000	130	95	280	278	3	1.6	Regular
S4-1180-FG	1100	800	140	100	260	188	2	1	Regular
S4-1190-CE	1100	900	150	95	412	312	2	1	Regular
S4-1190-FG	1100	900	133	98	265	272	2	1	Regular
S2-1110-FG	1100	1000	140	104	413		3	1	Regular
S4-1111-FG	1100	1100	130	95	255	280	3	1	Regular
S4-1111-CE	1100	1100	130	99	385	267	2	1	Regular
S4-1111-CE2	1100	1100	145	110	275	275	1	0.5	Light
S4-1111-FG	1100	1100	130	95	255	280	3	1	Regular
S4-1111-FG1	1100	1100	120	88	235	280	3	1.6	Regular
S4-1210-FG	1200	1000	130	93	272	272	3	1	Regular
S4-1210-FG2	1200	1000	127	95	360	305	2	1	Regular
S4-1210-CE	1200	1000	136	100	335	335	1	0.5	Light
S4-1210-CE1	1216	1012	130	90	255	252	3	1	Regular
S4-1211-FG	1200	1100	140	105		416	3	1	Regular
S4-1410-CE	1400	1050	135	90	280	250	3	1	Regular
S0-68406	1727	1016	150				4	1	Heavy duty
S0-46406	1168	1016	150				4	1	Heavy duty

A-THREE RUNNER PLASTIC PALLET 單面使用型塑膠棧板

Model 品 名	Length 長 度	Width 寬 度	Heavy 高 度	插入口 高度/mm	長邊插 入口/mm	短邊插 入口/mm	Static 靜荷重(噸)	Dynamic 動荷重(噸)	Load 荷重
A4-1180-CG	1100	800	140	92	225	236	2	1	Regular
A4-1190-CG	1105	905	150	90	260	225	3	1	Regular
A4-1110-CG	1100	1000	150	120	315	265	2	1	Regular
A4-1111-CE1	1100	1100	138	98	278	260	3	1	Regular
A4-1111-CE2	1100	1100	140	95	220	270	3.3	1.6	Heavy duty
A4-1111-CX	1100	1100	170	105	194	247	4	1	Heavy duty
A4-1111-FX	1100	1100	150	107	264	264	6	2	Heavy duty
A4-1280-CG	1200	800	140	117	225	250	2	1	Regular
A4-1280-CG1	1200	800	150	104	260	210	2	1	Regular
A4-1210-CX	1200	1000	168	112	242	322	4	1	Heavy duty
A4-1210-CX1	1200	1000	160	115	260	260	4	1	Heavy duty
A4-1210-CX2	1200	1000	155	112	235	260	4	1.2	Heavy duty
A4-1210-CX3	1200	1000	175	128	260	310	4	1.2	Heavy duty
A4-1210-CG	1200	1000	160	116	257	274	3	1	Regular
A4-1211-CX	1200	1100	170	110	240	325	4	1	Heavy duty
A4-1211-CX1	1200	1100	160	115	260	340	6	1.4	Heavy duty
A4-1212-CX	1200	1200	170	105	198	295	4	1	Heavy duty
A4-1212-CX1	1210	1210	174	120	308	308	5	1.5	Heavy duty
A4-1212-CX2	1200	1200	160	138	260	340	4	1	Heavy duty
A4-1212-CX3	1210	1210	175	120	308	308	6	2.5	Heavy duty
A4-1311-CX	1300	1100	160	112	260	295	4	2	Heavy duty
A4-1313-CX	1300	1300	150	110	260	340	4	1	Heavy duty

R-REVERSIBLE DECK PALLET 雙面使用型塑膠棧板

Model 品 名	Length 長 度	Width 寬 度	Heavy 高 度	插入口 高度/mm	長邊插 入口/mm	短邊插 入口/mm	Static 靜荷重(噸)	Dynamic 動荷重(噸)	Load 荷重
R4-1080-CG	1000	800	145	86	220	175	3	1	Regular
R4-1180-CG	1100	800	140	92	225	236	3	1	Regular
R4-1111-FG1	1100	1100	145	80	233	280	4	1	Regular
R4-1111-FX	1100	1100	150	107	264	264	6	2	Heavy duty
R2-1111-CX	1100	1100	145	75	277		6	2	Heavy duty
R4-1280-CG	1200	800	140	92	225	250	3	1	Regular
R4-1210-CG	1200	1000	140~150	86~96	245	195	4	1	Regular
R4-1210-CG1	1200	1000	148	85	240	275	4.5	1.5	Regular
R4-1210-CX	1200	1000	155	93	260	261	4	1	Heavy duty
R4-1210-CX3	1200	1000	160	95	220	220	4	2	Heavy duty
R4-1210-FW	1200	1000	150	87	235	270	6	2	Heavy duty
R4-1210-FG	1200	1000	140~150	86~96	245	195	4	1	Regular
R4-1210-CW	1200	1000	150	70	245	252	6	2	Heavy duty
R4-1212-FX	1200	1200	156	97	283	283	5	1.5	Heavy duty
R4-1212-CX	1200	1200	156	97	283	283	5	1.5	Heavy duty
R2-1212-CX1	1200	1200	145	75	245		4	2	Heavy duty
R2-125125-FX	1250	1250	150	74	230		5	1.5	Heavy duty
R4-1390-CG	1343	900	140	90	221	272	3	1	Regular
R4-1311-CG	1300	1100	161	97	255	281	4	1.5	Regular
R4-1311-CG1	1300	1100	148	90	311	286	4	1	Regular
R4-1311-CG3	1300	1100	148	90	311	286	4	1	Regular
R2-1311-CX	1360	1130	145	75	280		6	2	Heavy duty
R2-136113-CX	1360	1130	140	65	255		6	2	Heavy duty
R4-1311-FX	1320	1100	140	65	245	245	6	2	Heavy duty
R4-1311-FX1	1350	1100	140	70	260	275	6	2	Heavy duty
R4-1312-CG	1300	1200	160	97	256	285	4	1	Regular
R4-1312-CX1	1312	1212	160	70	261	251	6	2	Heavy duty
R2-1313-FX	1300	1300	140	60	310		6	2	Heavy duty
R4-1313-FX	1300	1300	140	60	310	310	6	2	Heavy duty
R4-1411-CG1	1400	1100	120	75	284	249	3	1	Regular
R4-1411-CG2	1420	1120	120	75	282	248	3	1	Regular
R4-1411-CX	1400	1100	150	91	245	220	4	1.1	Heavy duty
R4-1411-CX1	1400	1100	140	75	265	240	5	1.5	Heavy duty
R4-1412-CX	1400	1200	140	60	202	202	4	1	Heavy duty
R2-1412-FX	1400	1200	160	70		245	6	2	Heavy duty
R2-1412-FX1	1400	1200	130	60	295		6	2	Heavy duty
R2-1413-FX	1400	1300	145	67	260		6	2	Heavy duty
R4-1413-FX	1400	1300	145	67	260	230	6	2	Heavy duty
R2-1414-FX	1400	1400	145	70	260		6	2	Heavy duty
R4-1414-FX	1400	1400	145	70	260	260	6	2	Heavy duty
R2-145130-FX	1450	1300	150	70		240	6	2	Heavy duty
R4-147112-CG	1470	1120	100	60	230	250	3	1	Regular
R4-1512-CX	1500	1200	160	95	344	245	5	1.5	Heavy duty
R4-1512	1500	1200	150	85	300	257	5	1.5	Heavy duty
R4-1515-CG輕	1500	1500	156	98	294	294	4.5	1.5	Regular
R4-1515-CG重	1500	1500	156	98	294	294	6	2	Regular
R4-1515-CX	1500	1500	156	95	270	270	4.5	1.5	Heavy duty
R2-1611-CL	1600	1100	120	70	252		3	1	Light

SPECIAL FOR ASRS CRATE

自動倉庫專用箱



自動立體庫(AS/RS)自動檢貨理貨系統專用塑膠箱塑化原料科技的進步，讓塑膠原料輕柔堅韌硬挺的物性表現無遺。

Automatic Storage Retrieval System special-purpose container.



自動倉儲用
可附蓋

RA1031 中儲運箱加重
O.D.:624X426X250mm
I.D.:576X392X229mm
BOTTOM I.D.:565X380X214mm
CAPACITY:46L
1030pcs/40ft'



自動倉儲用

RA1073 物流儲運箱加重型
O.D.: 620x420x320mm
I.D.: 580x380x305mm
BOTTOM I.D.:571x371x295mm
CAPACITY:28L
2728pcs/40ft'



自動倉儲用

RA1033 物流箱
O.D.: 623x425x250mm
I.D.: 575x390x230mm
BOTTOM I.D.:567x383x215mm
CAPACITY:46L



自動倉儲用

RA1074 物流箱
O.D.: 620x430x320mm
I.D.: 578x398x311mm
BOTTOM I.D.:572x390x304mm
CAPACITY:69L



自動倉儲用
可附蓋

RA1041 三格密加重
O.D.:618X427X200mm
I.D.:580X389X180mm
BOTTOM I.D.:572X382X170mm
CAPACITY:46L
1030pcs/40ft'



可附蓋
自動倉儲用

RA535 物流箱
O.D.:524x328x352mm
I.D.:469x296x336mm
BOTTOM I.D.:457x284x323mm
CAPACITY:42L



自動倉儲用
可附蓋

RA1161 新三號工具箱加重型
O.D.:520x328x182mm
I.D.:469x296x166mm
BOTTOM I.D.:457x285x152mm
CAPACITY:21L
2105pcs/40ft'



自動倉儲用

RA6414 M 周轉箱
O.D.:620x430x160mm
I.D.:563x384x150mm
BOTTOM I.D.:562x380x142mm
CAPACITY:29L



自動倉儲用
可附蓋

RA1071 物流儲運箱加重型
O.D.:623X430X322mm
I.D.:580X390X302mm
BOTTOM I.D.:570X381X291mm
CAPACITY:61L
1040pcs/40ft'




自動倉儲用

RA642 物流箱
O.D.:600x400x250mm
I.D.:557x377x237mm
BOTTOM I.D.:532x352x70mm



自動倉儲用
可附蓋

RA1072 物流儲運箱加重型
O.D.:625X425X315mm
I.D.:581X389X295mm
BOTTOM I.D.:571X379X285mm
CAPACITY:61L
1040pcs/40ft'



自動倉儲用

RA6428 物流箱
O.D.:600x400x281mm
I.D.:569x369x261mm
BOTTOM I.D.:569x369x246mm
CAPACITY:55L
1100pcs/40HQ
MINI LOAD專用



自動倉儲用

RA6432 物流箱
O.D.:600x400x325mm
I.D.:593x393x321mm
BOTTOM I.D.:545x372x309mm
CAPACITY:59L



自動倉儲用

RA842 物流箱
O.D.:800x400x265mm
I.D.:760x360x249mm
BOTTOM I.D.:741x341x64mm
CAPACITY:65L



自動倉儲用

RA6433 物流箱
O.D.: 598x397x330mm
I.D.: 550x362x320mm
BOTTOM I.D.:522X336X103mm
CAPACITY:58L



A1053 2L 周轉箱
O.D.:1025x515x325mm
I.D.:975x465x300mm
BOTTOM I.D.:965x455x280mm
CAPACITY:123L



自動倉儲用

RA6435 物流箱
O.D.: 600x400x320mm
I.D.: 559x359x308mm
BOTTOM I.D.:550x350x298mm



自動倉儲用

RA6437 物流箱
O.D.: 600x400x365mm
I.D.: 559x359x355mm
BOTTOM I.D.:550x350x348mm



自動倉儲用
可附蓋

RA758 物流箱
O.D.:696x500x400mm
I.D.:658x460x383mm
BOTTOM I.D.:647x447x372mm
CAPACITY:105L
580pcs/40ft'

LOGISTIC STORAGE EQUIPMENT

物流儲運箱



從1970年起，新台塑膠已經設計和製造可再回收使用運輸包裝，包含物流箱和儲存箱，我們的產品提高供應鏈的效率，並降低顧客貨物每趟的運費，而且我們物流箱影響了客戶的銷售，並幫助客戶降低碳足跡和增加永續經營。

Since 1970, STP has been designing and manufacturing reusable transport packaging, including containers and tote. Our products have consistently driven supply chain efficiencies and lowered the average cost per trip for our customer's goods and merchandise. In addition, our products have positively impacted their sales and their sustainability efforts by lowering their carbon footprint and maximizing their sustainability scorecards.



A6411 一格密封箱
O.D.:630X421X105mm
I.D.:580X390X97mm
BOTTOM I.D.:565X375X87mm
CAPACITY:20L
2750pcs/40ft'



A421 藥箱
O.D.:424x182x136mm
I.D.:404x162x130mm
BOTTOM I.D.:383x144x105mm
26400pcs/40HQ'



A6412 二格密封箱
O.D.:625X422X151mm
I.D.:580X389X139mm
BOTTOM I.D.:570X380X129mm
CAPACITY:29L
1790pcs/40ft'



A432 物流箱
O.D.:445x310x230mm
I.D.:408x275x210mm
BOTTOM I.D.:395x265x200mm
CAPACITY:21L
1900pcs/40ft'



A104 小儲運箱(三格密)
O.D.:629X425X195mm
I.D.:579X393X181mm
BOTTOM I.D.:575X385X173mm
CAPACITY:37L
1352pcs/40ft'



A4321 物流箱
O.D.:445x310x230mm
I.D.:408x275x210mm
BOTTOM I.D.:395x265x200mm
CAPACITY:21L
1900pcs/40ft'



A103 中儲運箱(四格密)
O.D.:628X420X254mm
I.D.:581X383X241mm
BOTTOM I.D.:575X379X231mm
CAPACITY:48L
1030pcs/40ft'



A4322 小餐具箱
O.D.:463x367x163mm
I.D.:428x335x145mm
BOTTOM I.D.:420x327x135mm
CAPACITY:32L
1240pcs/40ft'



A107 大儲運箱(六格密)
O.D.:632X423X309mm
I.D.:583X389X299mm
BOTTOM I.D.:572X380X294mm
CAPACITY:61L
1064pcs/40ft'



A443 大餐具箱
O.D.:485x370x292mm (含手把)
I.D.:434x338x277mm
BOTTOM I.D.:422x327x267mm
CAPACITY:40L
1200pcs/40ft'



A6438 特大儲運箱(八格密)
O.D.:632X427X383mm
I.D.:579X392X370mm
BOTTOM I.D.:575X383X363mm
CAPACITY:76L
909pcs/40ft'



A543 物流箱-通專箱
O.D.:490X408X333mm
I.D.:460X379X325mm
BOTTOM I.D.:450X367X316mm
CAPACITY:46L
1150pcs/40ft'



A852 機場行李籃

O.D.:858x521x206mm
I.D.:798x461x196mm
BOTTOM I.D.:688x350x148mm



P644 紗管箱

O.D.:616x480x403mm
I.D.:573x435x390mm
BOTTOM I.D.:555x416x378mm
CAPACITY:87L
750pcs/40ft'



A6643 物流箱

O.D.: 660x423x320mm
I.D.: 625x405x302mm
BOTTOM I.D.:615x376x290mm
CAPACITY:71L



F631 肉皿

O.D.:623X395X138mm
I.D.:583X357X130mm
4286pcs/40ft'



A1011 小磁磚箱(有耳)

O.D.:413x282x215mm
I.D.:383x253x208mm
BOTTOM I.D.:375x250x200mm
CAPACITY:18L
3712pcs/40ft'



A101 小磁磚箱

O.D.:408x286x217mm
I.D.:381x258x208mm
BOTTOM I.D.:374x251x200mm
CAPACITY:18L
3712pcs/40ft'



A111 大磁磚箱

O.D.:410x344x290mm
I.D.:381x311x275mm
BOTTOM I.D.:370x305x261mm
CAPACITY:29L
2300pcs/40ft'
2600pcs/40HQ'
可和B514、B5142互疊



A761 物流箱

O.D.:723x616x112mm
I.D.:683x584x105mm
BOTTOM I.D.:675x576x90mm
CAPACITY:36L
1364pcs/40ft'



A1298 物流桶

O.D.:1278x975x820mm
I.D.:1205x902x765mm
BOTTOM I.D.:1120x815x765mm
CAPACITY:500L
110pcs/20ft' (含手把)
256pcs/40ft'
280pcs/40HQ'



Four casters, six casters, swivel caster and rigid caster for choice.
可選擇加裝四輪、六輪活動輪、固定輪、剎車輪樣式



Can be stacked and stored to save space.
堆疊收納節省空間



6" PU wheel
6" 長珠PU耐用輪



Easy to move with two side handles.
可於兩側加裝把手方便推動

VARIOUS CLEAR DUST FREE COVERS MADE TO ORDER
各式透明 PET 防塵蓋，可依客戶需要訂製。



A1071



TP343



T3212 零件箱六號
O.D.:324x196x102mm
I.D.:292x165x97mm
BOTTOM I.D.:292x162x90mm
CAPACITY:4L
10000pcs/40ft'



A101



T3213



可附蓋

T3213 零件箱七號
O.D.:332x197x131mm
I.D.:289x164x125mm
BOTTOM I.D.:280x155x115mm
CAPACITY:5L
7800pcs/40ft'

ATTACHMENTS OF COVER, CARD HOLDER, BAR CODE PRINTING AT CHOICES
可選擇附蓋、附卡片夾、條碼、印刷



可附蓋

A116 三號工具箱
O.D.:518x325x179mm
I.D.:469x295x168mm
BOTTOM I.D.:458x286x158mm
CAPACITY:21L
2093pcs/40ft'
PET蓋、加強蓋



PAT.P

T3214 (390密盆)
O.D.:366x298x88mm
I.D.:325x255x82mm
BOTTOM I.D.:303x233x82mm
CAPACITY:6L
41000pcs/40ft'



可附蓋

A108 通用工具箱
O.D.:538x269x100mm
I.D.:498x244x91mm
BOTTOM I.D.:495x241x86mm
CAPACITY:10L
4400pcs/40ft'



可附蓋

A1162 三號工具箱(底網)
O.D.:505x325x181mm
I.D.:465x291x169mm
BOTTOM I.D.:451x280x159mm
CAPACITY:21L
2050pcs/40ft'



可附蓋

A114 大工具箱
O.D.:467x352x140mm
I.D.:423x321x133mm
BOTTOM I.D.:410x312x126mm
CAPACITY:16L
2970pcs/40ft'



可附蓋

T321 零件箱一號
O.D.:350x243x167mm
I.D.:314x213x162mm
BOTTOM I.D.:305x201x154mm
CAPACITY:10L
4160pcs/40ft'



可附蓋

A102 萬能箱
O.D.:490x365x152mm
I.D.:440x340x143mm
BOTTOM I.D.:430x325x127mm
CAPACITY:19L
2423pcs/40ft'



可附蓋

A117 零件箱五號
O.D.:436x286x108mm
I.D.:375x253x102mm
BOTTOM I.D.:370x245x90mm
CAPACITY:9L
5400pcs/40ft'



可附蓋

A109 中工具箱
O.D.:422x310x140mm
I.D.:371x276x132mm
BOTTOM I.D.:358x265x122mm
CAPACITY:12L
3650pcs/40ft'



A1092 新中工具箱
O.D.:436x306x142mm
I.D.:371x276x132mm
BOTTOM I.D.:358x265x122mm
CAPACITY:12L
3650pcs/40ft'



A5315 TRAY盤高箱
O.D.: 550x366x150mm
I.D.: 491x333x138mm
BOTTOM I.D.:490x333x137mm
CAPACITY:22L



可附蓋

A1093 中工具箱加重
O.D.:412x313x142mm
I.D.:370x280x135mm
BOTTOM I.D.:355x265x117mm
CAPACITY:11L



A4312 物流箱
O.D.: 477x357x115mm
I.D.: 420x320x107mm
BOTTOM I.D.:420x320x99mm



可附蓋

A115 特小工具箱
O.D.:406x308x98mm
I.D.:370x282x92mm
BOTTOM I.D.:362x270x80mm
CAPACITY:9L
5750pcs/40ft'



可附蓋

A4313 物流箱
O.D.:406x340x148mm
I.D.:377x311x120mm
BOTTOM I.D.:373x307x110mm
CAPACITY:12.5L
可搭配B5142使用



A1152 特小工具箱加重
O.D.:413x313x101mm
I.D.:371x280x94mm
BOTTOM I.D.:356x265x75mm
CAPACITY:9L



可附蓋

A4311 烘焙箱
O.D.:420x302x115mm
I.D.:390x272x106mm
BOTTOM I.D.:379x261x91mm
CAPACITY:10L



可附蓋

A1032 特大工具箱
O.D.:1059x368x252mm
I.D.:1005x332x241mm
BOTTOM I.D.:990x323x230mm
CAPACITY:73L
723pcs/40HQ'



可附蓋

A4324 餐盒箱
O.D.:488x360x151mm
I.D.:442x337x142mm
BOTTOM I.D.:431x326x127mm
CAPACITY:18L
2700pcs/40ft'



可附蓋

**EXTRA LARGE
加長型工具箱**

A1243 日光燈箱
O.D.:1286x462x314mm
I.D.:1231x410x293mm
BOTTOM I.D.:1216x395x278mm
CAPACITY:134L
150pcs/20ft' 368pcs/40HQ'



A538 TRAY盤低箱
O.D.: 550x366x87mm
I.D.: 491x333x78mm
BOTTOM I.D.:490x333x77mm
CAPACITY:12L

TOOL LOGISTICS CRATE

TP物流箱系列



TP系列格眾多，可相互嵌合堆疊，適合承各種產品，便利物流配送。

The TP series has a wide range of specifications and can be stacked together, making it suitable for carrying various products and facilitating logistics distribution



TP131 物流箱
O.D.:335x168x103mm
I.D.:300x133x90mm
BOTTOM I.D.:291x123x80mm
CAPACITY:3.4L



可附蓋

TP361 物流箱
O.D.:670x335x103mm
I.D.:635x300x90mm
BOTTOM I.D.:626x291x80mm
CAPACITY:16.8L



可附蓋

TP331 物流箱
O.D.:335x335x103mm
I.D.:300x300x90mm
BOTTOM I.D.:291x291x80mm
CAPACITY:7.8L



可附蓋

TP363 物流箱
O.D.:670x335x288mm
I.D.:635x300x276mm
BOTTOM I.D.:627x292x265mm
CAPACITY:51.5L
936pcs/40ft'



可附蓋

TP332 物流箱
O.D.:335x335x195mm
I.D.:300x300x183mm
BOTTOM I.D.:291x291x173mm
CAPACITY:15.9L
3074pcs/40ft'



可附蓋

TP632 物流箱
O.D.:670x335x195mm
I.D.:635x300x183mm
BOTTOM I.D.:626x291x173mm
CAPACITY:31L
1537pcs/40ft'



可附蓋

TP341 物流箱
O.D.:503x335x103mm
I.D.:468x300x95mm
BOTTOM I.D.:459x291x80mm
CAPACITY:12.3L



TP392 物流箱
O.D.:1002x332x194mm
I.D.:967x299x181mm
BOTTOM I.D.:955x286x174mm
CAPACITY:50L
938pcs/40ft'



可附蓋

TP342 物流箱
O.D.:503x335x195mm
I.D.:468x300x183mm
BOTTOM I.D.:459x291x173mm
CAPACITY:24.9L



TP393 物流箱
O.D.:1005x335x288mm
I.D.:970x300x276mm
BOTTOM I.D.:962x292x266mm
CAPACITY:78.7L
624pcs/40ft'



可附蓋

TP343 物流箱
O.D.:503x335x288mm
I.D.:468x300x275mm
BOTTOM I.D.:459x291x265mm
CAPACITY:37.6L
附蓋可加安全扣



可附蓋

TP462 物流箱
O.D.:670x503x195mm
I.D.:635x468x183mm
BOTTOM I.D.:627x459x173mm
CAPACITY:53.3L
937pcs/40ft'



可附蓋

TP463 物流箱

O.D.:670x503x288mm
I.D.:635x468x278mm
BOTTOM I.D.:627x459x266mm
CAPACITY:80.5L
624pcs/40ft'



TP492 物流箱

O.D.:1003x503x196mm
I.D.:968x468x182mm
BOTTOM I.D.:956x457x174mm
CAPACITY:81.9L
625pcs/40ft'



可附蓋

TP464 物流箱

O.D.:673x506x381mm
I.D.:639x471x372mm
BOTTOM I.D.:628x460x365mm
CAPACITY:107.6L
468pcs/40ft'



TP493 物流箱

O.D.:1003x502x286mm
I.D.:968x469x274mm
BOTTOM I.D.:958x458x267mm
CAPACITY:123.2L
416pcs/40ft'



可附蓋

TP465 物流箱

O.D.:671x503x471mm
I.D.:636x468x459mm
BOTTOM I.D.:625x460x452mm
CAPACITY:115L
375pcs/40ft'



TP482 物流箱

O.D.:840x500x195mm
I.D.:806x468x183mm
BOTTOM I.D.:800x460x173mm
CAPACITY:65L
500pcs/40ft'



TP494 物流箱

O.D.:1005x503x380mm
I.D.:970x468x368mm
BOTTOM I.D.:962x459x358mm
CAPACITY:165L
416pcs/40ft'



TP483 物流箱

O.D.:840x500x287mm
I.D.:806x468x275mm
BOTTOM I.D.:795x460x265mm
CAPACITY:100L
400pcs/40ft'



TP484 物流箱

O.D.:840x500x380mm
I.D.:806x468x365mm
BOTTOM I.D.:795x460x355mm
CAPACITY:138L
200pcs/40ft'



TP495 物流箱

O.D.:1005x503x473mm
I.D.:970x468x461mm
BOTTOM I.D.:961x459x451mm
CAPACITY:206L
250pcs/40ft'



B641 一格搬運箱

O.D.:610X416X94mm
I.D.:581X391X85mm
BOTTOM I.D.:575X385X78mm
CAPACITY:17L
2750pcs/40ft'

B641~B510 長度與寬度可相容、可堆疊



可作無耳

B6411 一格搬運箱(有耳)▲

O.D.:614X423X108mm
I.D.:573X388X97mm
BOTTOM I.D.:570X381X87mm
CAPACITY:17L
2750pcs/40ft'

不可與B641堆疊



V2

B511 二格搬運箱

O.D.:611X421X142mm
I.D.:580X388X131mm
BOTTOM I.D.:575X384X123mm
CAPACITY:28L
888pcs/20ft' 1790pcs/40ft'



B505 四格搬運箱A ▲

O.D.: 610x423x252mm
I.D.: 576x393x241mm
BOTTOM I.D.:567x375x229mm
CAPACITY:49L
1290pcs/40ft'



B505 四格搬運箱C ▲

O.D.: 610x423x252mm
I.D.: 576x393x241mm
BOTTOM I.D.:567x375x229mm
CAPACITY:49L
1290pcs/40ft'



V2

B504 六格搬運箱 (J/L) ▲

O.D.:612X421X312mm
I.D.:580X388X300mm
BOTTOM I.D.:572X380X289mm
CAPACITY:61L
1155pcs/40ft'



B5041 六格蔬菜箱

O.D.:606X425X315mm
I.D.:572X394X305mm
BOTTOM I.D.:570X381X295mm
CAPACITY:62L
1155pcs/40ft'



B506 三格搬運箱 A

O.D.:614X423X194mm
I.D.:580X388X188mm
BOTTOM I.D.:570X375X176mm
CAPACITY:38L
1482pcs/40ft'



B5061 三格搬運箱 B

O.D.:615X430X195mm
I.D.:580X395X187mm
BOTTOM I.D.:570X380X179mm
CAPACITY:38L
1482pcs/40ft'



B5101 八格蔬菜箱

O.D.:612X426X382mm
I.D.:585X395X372mm
BOTTOM I.D.:575X386X365mm
CAPACITY:77L
909pcs/40ft'



B5062 三格搬運箱 C ▲

O.D.:610X418X195mm
I.D.:575x388x183mm
BOTTOM I.D.:566x378x173mm
CAPACITY:38L
1482pcs/40ft'



B510 八格特大搬運箱

O.D.:613X427X382mm
I.D.:585X395X372mm
BOTTOM I.D.:575X385X363mm
CAPACITY:77L
909pcs/40ft'



B506 三格搬運箱D

O.D.:619x427x196mm
I.D.:580x388x188mm
BOTTOM I.D.:570x375x176mm
CAPACITY:38L
1482pcs/40ft'



B521 百吉箱

O.D.:463x382x168mm
I.D.:436X351X163mm
BOTTOM I.D.:425X340X153mm
CAPACITY:21L
2700pcs/40ft'



B5211 新百吉箱 ▲
O.D.:463x375x170mm
I.D.:436X345X163mm
BOTTOM I.D.:425X335X153mm
CAPACITY:21L
2700pcs/40ft'



B761 大新福
O.D.:732x612x144mm
I.D.:703X580X133mm
BOTTOM I.D.:696X572X124mm
CAPACITY:46L
987pcs/40ft'




B751新福籃
O.D.:745X503X141mm
I.D.:715X474X130mm
BOTTOM I.D.:712X463X118mm
CAPACITY:40L
1290pcs/40ft'




P634 大纖維箱
O.D.:653X358X436mm
I.D.:612X318X423mm
BOTTOM I.D.:600X308X411mm
CAPACITY:77L
585pcs/40ft'

底部附輪系列



底部附輪，移動方便省力



B865 通寶箱
O.D.:850x630x547mm
I.D.:792x573x517mm
BOTTOM I.D.:772x554x484mm
CAPACITY:211L
382pcs/40HQ'



B522 新貴箱
O.D.:784x543x485mm
I.D.:734x502x447mm
BOTTOM I.D.:714x476x415mm
CAPACITY:148L
411pcs/40ft'



B1077 大新寶箱
O.D.:939x719x680mm
I.D.:887x665x647mm
BOTTOM I.D.:856x632x617mm
CAPACITY:343L
154pcs/40HQ'



B518 新寶箱 (華寶箱)
O.D.:853x633x458mm
I.D.:796x574x420mm
BOTTOM I.D.:771x551x392mm
CAPACITY:173L
360pcs/40ft'



B1186 特大新寶箱
O.D.:1199x900x690mm
I.D.:1134x833x652mm
BOTTOM I.D.:1110x806x615mm
CAPACITY:554L
135pcs/40ft'

XL



B508 大鐵柄搬運箱
O.D.:725x467x367mm
I.D.:675x427x355mm
BOTTOM I.D.:605x380x322mm
CAPACITY:91L
1296pcs/40ft'



F502 鐵柄鳳梨簍
O.D.:614x425x312mm
I.D.:575x385x295mm
BOTTOM I.D.:546x356x270mm
CAPACITY:57L



F543 鐵柄柑桔簍
O.D.:520x406x337mm
I.D.:487x375x327mm
BOTTOM I.D.:445x340x315mm
CAPACITY:53L
2250pcs/40ft'




耐候性佳，另有耐冷凍材質
Antifreezing & Weather Proof
Materials Are Available.

曝曬/儲存/風乾/收藏
BASK / STORAGE
AIR-DRY / STORAGE



B509 香蕉簍(1)小鐵柄
O.D.:630x424x390mm
I.D.:594x386x370mm
BOTTOM I.D.:535x355x355mm
CAPACITY:76L
2000pcs/40ft'



F991 曬乾籃(1)
O.D.:948x948x56mm
I.D.:909x909x43mm
BOTTOM I.D.:870x872x32mm
CAPACITY:32L
1578pcs/40ft'




F6432 香蕉簍(2)榴槤箱
O.D.:640x410x315mm
I.D.:605x375x295mm
BOTTOM I.D.:550x375x278mm
CAPACITY:60L
2050pcs/40ft'



F886 曬乾籃(2) ▲
O.D.:805x805x62mm
I.D.:772x772x47mm
CAPACITY:27L
1998pcs/40ft'



B500 香蕉簍(3)特小鐵柄
O.D.:600x416x287mm
I.D.:565x382x270mm
BOTTOM I.D.:525x344x255mm
CAPACITY:54L
3000pcs/40ft'



F658 曬乾籃(3)
O.D.:635x556x81mm
I.D.:616x537x69mm
BOTTOM I.D.:610x530x60mm
CAPACITY:19L



F657 曬乾籃(4)
O.D.:640x517x67mm
I.D.:607x484x53mm
BOTTOM I.D.:580x460x43mm
CAPACITY:15L
2870pcs/40ft'



B501 新特小鐵柄
O.D.:601x411x293mm
I.D.:573x380x280mm
BOTTOM I.D.:523x405x258mm
CAPACITY:54L
2300pcs/40ft'



F650 漁撈
E.D.:Ø425+262mm
6150pcs/40ft'



B503 脱水籃
O.D.:488x357x185mm
I.D.:449x318x175mm
BOTTOM I.D.:423x285x170mm
CAPACITY:22L
5814pcs/40ft'



B526 豆花箱
SIZE:579x406x123mm
I.D.:550x377x111mm
BOTTOM I.D.:545x367x102mm
CAPACITY:21L
2250pcs/40ft'



F443 百果箱-底部菱形
O.D.:497x395x323mm
I.D.:465x362x310mm
BOTTOM I.D.:450x355x298mm
CAPACITY:47L
1380pcs/40ft'



B755 大菜籃
SIZE:693x488x444mm
I.D.:655x452x433mm
BOTTOM I.D.:643x443x422mm
CAPACITY:115L
615pcs/40ft'



F5432 大柑桔籃
SIZE:504x403x331mm
I.D.:470x369x321mm
BOTTOM I.D.:460x359x311mm
CAPACITY:50L
1360pcs/40ft'



F642 香蕉籃(大)
SIZE:610x435x265mm
BOTTOM I.D.:512x340x255mm
CAPACITY:52L
6076pcs/40HQ'



F533 蕃茄A
SIZE:502x354x310mm
I.D.:472x325x299mm
BOTTOM I.D.:466x315x289mm
CAPACITY:41L
1600pcs/40ft'



F542 香蕉籃(小)
SIZE:571x425x250mm
BOTTOM I.D.:485x337x242mm
CAPACITY:46L
6600pcs/40HQ'



B517 蕃茄B
O.D.:495x360x270mm
I.D.:460x325x265mm
BOTTOM I.D.:450x320x260mm
CAPACITY:36L
2270pcs/40HQ'



B5171 新蕃茄B(葡萄籃)
SIZE:495x359x271mm
I.D.:465x329x261mm
BOTTOM I.D.:451x320x251mm
CAPACITY:35L
2270pcs/40HQ'



F555 鳳梨籃
O.D.:Ø549x510mm
I.D.:Ø506x497mm
BOTTOM I.D.:Ø422x497mm
CAPACITY:80L
1680pcs/40ft'



B533 新蕃茄B高箱
O.D.: 498x366x326mm
I.D.: 463x330x310mm
BOTTOM I.D.:455x323x300mm
CAPACITY:37L
2100pcs/40HQ'



F666 蚵籃(加重型)
O.D.: Ø658x554mm
I.D.: Ø613x542mm
BOTTOM I.D.:Ø520x542mm
CAPACITY:130L
1134pcs/40ft'



E518 包裝盒蛋箱(鴨蛋箱)
O.D.:575x395x182mm
I.D.:532x360x171mm
BOTTOM I.D.:523x352x161mm
CAPACITY:30L
1619pcs/40ft'



E632 蛋盤外箱
O.D.:650x345x250mm
I.D.:620x315x240mm
CAPACITY:42L
1080pcs/40ft'



B528 蛋箱
O.D.:610x480x127mm
I.D.:571x440x114mm
BOTTOM I.D.:561x433x103mm
CAPACITY:25L
1850pcs/40ft'



E632 蛋盤30
O.D.:292x291x53mm
蛋盤容量：30顆



E6415 散蛋箱(北蛋)
O.D.:609x472x132mm
I.D.:564x428x114mm
BOTTOM I.D.:515x423x106mm
CAPACITY:25L
1600pcs/40ft'



B651 雞雞箱 ★
O.D.:640x500x155mm
I.D.:592x464x150mm
BOTTOM I.D.:525x397x110mm
CAPACITY:23L



E631 散蛋箱(南蛋)
O.D.:601x371x152mm
I.D.:563x334x137mm
BOTTOM I.D.:510x330x128mm
CAPACITY:23L
1750pcs/40ft'
新型專利箱28901



E753 中雞簍
O.D.:772x544x281mm
I.D.:720x494x250mm
BOTTOM I.D.:680x350x239mm
CAPACITY:80L
1148pcs/40ft'



E6414 洗選蛋箱
O.D.:610x487x175mm
I.D.:567x468x159mm
BOTTOM I.D.:565x430x149mm
CAPACITY:38L
1220pcs/40ft'




E862 成雞簍
O.D.:815x612x273mm
I.D.:755x553x220mm
BOTTOM I.D.:755x550x220mm
CAPACITY:110L
1620pcs/40HQ'
折合尺寸：815x612x85mm



B512 蛋箱
O.D.:516x430x157mm
I.D.:490x403x148mm
BOTTOM I.D.:476x391x139mm
CAPACITY:25L
1845pcs/40ft'



E337 蛋盤
O.D.:305x295x77mm
蛋盤容量：42顆



E338 蛋盤
O.D.:304x296x113mm
蛋盤容量：30顆

由於高度較高 成雞籠所提供較佳透氣度可確保運送時家禽的健康
with higher stature, shin tai coops provide superior ventilation to
keep your poultry healthy during transportation.
每個雞籠可裝8-10隻家禽 每隻5-7磅
each coop holds 8-10 birds @5-7 lbs.

	Outside Dimensions	Material	Door Opening	53' Truck
Large	32"X24"X10¼"	HDPE	15"X14¼"	786unit
Middle	30¼"X21½"X11"	HDPE	11¾"X9½"	907unit
Standard	35"X23½ "X10¼"	HDPE	14"X14¼"	776unit
	Ventilation	Volume	Weight	40' HQ
Large	49% open area	5.04cu.	17lbs	1736unit
Middle	49% open area	4.37cu.	10lbs	1435unit
Standard	49% open area	5.11cu.	14lbs	1712unit



BS-363 冷凍鋪板
SIZE:300x600x30mm
11869pcs/40ft'
18片/坪



BS-4530 冷凍鋪板
SIZE:450x300x50mm
24片/坪



BS-393 冷凍鋪板
SIZE:300x900x30mm
7913pcs/40ft'
12片/坪



BS-693 冷凍鋪板
SIZE:600x900x30mm
3956pcs/40ft'
6片/坪
20ft' 貨櫃底面積≈4.2坪
40ft' 貨櫃底面積≈8.5坪



可附蓋

A112 麵包箱A
O.D.:790x482x124mm
I.D.:755x450x110mm
BOTTOM I.D.:750x442x99mm
CAPACITY:34L
1310pcs/40ft'



可附蓋

A1122 麵包箱B
SIZE:720x475x140mm
I.D.:680x440x125mm
CAPACITY:34L
1360pcs/40ft'



C741 麵包箱C
O.D.:733x468x140mm
I.D.:681x432x127mm
BOTTOM I.D.:670x426x115mm
CAPACITY:33L
1278pcs/40ft'



C630 土司箱
O.D.:618x324x115mm
I.D.:579x296x110mm
BOTTOM I.D.:570x285x103mm
CAPACITY:17L
2660pcs/40ft'



可附蓋

C649 蛋糕箱
O.D.:651x406x96mm
I.D.:613x375x90mm
BOTTOM I.D.:607x372x80mm
CAPACITY:18L
2730pcs/40ft'



可附蓋


C551 土司箱
O.D.:540x495x142mm
I.D.:517x460x124mm
BOTTOM I.D.:513x456x107mm
CAPACITY:24
2378pcs/40ft'



可附蓋

90° 迴轉相套疊多層堆高收藏
SPACE SAVING DESIGN

C552 二吋麵包箱
O.D.: 550x495x86mm
I.D.: 523x465x65mm
BOTTOM I.D.:519x460x55mm
CAPACITY:14L
2800pcs/40ft'



可附蓋

C553 六吋土司箱
O.D.: 540x495x170mm
I.D.: 520x457x149mm
BOTTOM I.D.:502x450x133mm
CAPACITY:28L
2728pcs/40ft'



土司箱蓋
O.D.: 562x502x47mm



COCA-COLA CRATES

可口可樂公司使用實例



可樂箱

O.D.: 415x280x225mm

I.D.: 395x255x210mm

24瓶/箱



B431 可樂箱

O.D.: 460x307x125mm

I.D.: 420x278x115mm

CAPACITY: 12L

4290pcs/40HQ'

0.35Lx24瓶



B432 中可樂箱

O.D.: 468x304x275mm

I.D.: 429x280x261mm

1890pcs/40HQ'



B4321 中可樂箱

O.D.: 468x304x275mm

I.D.: 429x280x261mm

1890pcs/40HQ'



B422 汽水箱

O.D.: 438x285x268mm

I.D.: 414x262x258mm

1916pcs/40ft'

300L~400Lx24瓶



B3231 汽水箱

O.D.: 340x260x315mm

I.D.: 319x238x305mm

12瓶裝



B4331 啤酒箱

O.D.: 433x345x316mm

I.D.: 404x321x302mm



B433 啤酒箱

O.D.: 438x358x320mm

I.D.: 408x328x308mm

1906pcs/40ft'

0.6Lx20瓶



M4324 鮮奶箱

O.D.: 475x329x203mm

I.D.: 445x299x189mm

1925pcs/40ft'

24瓶裝



M4322 牛奶箱
O.D.:477x386x261mm
I.D.:431x344x231mm
BOTTOM I.D.:431x344x231mm
CAPACITY:37L
2095pcs/40ft'



M3632 竹臨瓶箱
O.D.: 367x313x173mm
I.D.: 336x282x159mm
BOTTOM I.D.:330x278x150mm
CAPACITY:12L 30瓶/箱



M4323 牛奶箱
O.D.:477x390x303mm
I.D.:447x360x288mm
BOTTOM I.D.:435x342x277mm
CAPACITY:42L
1590pcs/40ft'



B515 豆奶箱
O.D.:408x286x217mm
I.D.:383x259x208mm
BOTTOM I.D.:372x251x198mm
CAPACITY:19L
3712pcs/40ft'



B514 大牛奶箱
O.D.:410x345x288mm
I.D.:380x315x277mm
BOTTOM I.D.:370x305x270mm
CAPACITY:30L
2268pcs/40ft'
可和A111大磁磚互疊



M3335 小纖維箱
O.D.:361x361x300mm
I.D.:323x319x290mm
BOTTOM I.D.:310x310x279mm
CAPACITY:27L
1782pcs/40HQ'



B5142 大牛奶箱
O.D.: 406x340x288mm
I.D.: 380x314x278mm
BOTTOM I.D.:376x310x270mm
CAPACITY:30L
2268pcs/40ft'



W3351 一號蒸餾水箱
O.D.:320x320x523mm
I.D.:296x296x511mm
BOTTOM I.D.:282x282x499mm
CAPACITY:40L
1065pcs/40ft'



B5161 小牛奶箱
O.D.:403x336x198mm
I.D.:377x310x185mm
BOTTOM I.D.:372x305x175mm
CAPACITY:19L
3170pcs/40ft'



W3341 三號蒸餾水箱
O.D.:301x314x392mm
I.D.:291x291x388mm
BOTTOM I.D.:280x280x370mm
CAPACITY:25L
1520pcs/40ft'



M3631 羊奶箱
O.D.:362x309x172mm
I.D.:328x274x159mm
BOTTOM I.D.:321x267x149mm
CAPACITY:12L
3100pcs/40ft'




使用實例

The new plastic dolly development 新型台車設計開發案


in addition to product improvement, according to client's operation, R& D will design a new item which is good and durable. It also can extend product life cycle.

針對客戶之現有產品加以改善，以客戶經驗與設計部門的建議下，設計出一款符合客戶需求、好用、耐用的產品，延長產品生命週期。


1.產品設計



2.工程圖確認



3.CAE電腦分析



4.模具設計



5.產品量產化



整合前

- 尺寸不同
- 顏色不同
- 浪費倉儲空間
- 額外人力支配
- 作業複雜
- 空箱清潔度不易掌控


整合後

- 尺寸相同
- 顏色相同
- 節省倉儲空間
- 節省人力
- 作業簡單化
- 提供乾淨空箱
- 提高空箱迴轉率

物流作業使用實例



台車整合物流箱使用實例





PAT.P

ST-7411 活動台車

SIZE:700x435x135mm

I.D.:685x406x115mm

LOAD:200kgs

2091pcs/40ft'



ST-5037 台車(平面型)

SIZE:500x368x128mm

I.D.:492x354x123mm

LOAD:200kgs

3332pcs/40HQ'



ST-5037 台車

SIZE:500x368x128mm

I.D.:492x354x123mm

LOAD:200kgs

3332pcs/40HQ'



ST-6243-1 台車平面型

SIZE:658x451x124mm

I.D.:649x430x121mm

LOAD:200kgs

2091pcs/40ft'



ST-220Y 塑鋼平板車

SIZE:720x470x880mm

LOAD:200kgs

1980pcs/40ft'



ST-200A 塑鋼平板車

SIZE:720x470x880mm

LOAD:200kgs

1980pcs/40ft'



ST-7050 活動台車

SIZE:700x500x150mm

I.D.:685x470x122mm

LOAD:200kgs

1660pcs/40ft'

4714276570506



ST-6646 活動台車

SIZE:660x460x153mm

I.D.:641x420x133mm

LOAD:200kgs

2091pcs/40ft'

4714276566462



ST-6243 活動台車

SIZE:669x460x145mm

I.D.:655x430x120mm

LOAD:200kgs

2091pcs/40ft'

4714276562433



ST-6245 台車有把手

SIZE:669x460x145mm

I.D.:655x430x120mm

LOAD:200kgs

2091pcs/40ft'

4714276566462

EKA-3M 作業車

O.D.:900x485x847mm

顏色: ● ●

配件: 附KPQ-B 掛鉤1組

棚板止滑膠墊3片

輪子: 4" PU輪, 2固定2活煞




上方棚板方便置物
可加購上蓋板當工
作平台使用。



置物盤設計增加收
納空間, 也可用於
瓶罐擺放。



置物棚板可上下彈
性調整位置。



兩側方孔可加購天
鋼掛鉤方便工具定
位。

台車可選配各類輪型及搭配不同輪徑
載重: 90~430kg
通過嚴格測試, 適用於工業及物流設備等需要高載重場所

軸承: 滾珠軸承、精密長珠軸承

型式: 4輪、固定輪、活動輪、剎車輪

輪徑: 2.5" (62mm) 3" (75mm) 4" (100mm) 5" (125mm) 6" (150mm)



導電輪(灰)



全效輪



PPR+固定輪




導電輪(黑)



尼龍輪



背掛式零件盒 Hanging Parts Bins



TKI8301 背掛式零件盒

O.D.:110x105x50mm

包裝：24只/箱

配件：標示貼紙

荷重：3KG

顏色：● ● ●

TKI8302 背掛式零件盒

O.D.:140x105x75mm

包裝：24只/箱

配件：標示貼紙

荷重：4KG

顏色：● ● ● ●

TKI8303 背掛式零件盒

O.D.:190x105x75mm

包裝：24只/箱

配件：標示貼紙

荷重：4KG

顏色：● ● ● ●

TKI8304 背掛式零件盒

O.D.:220x140x124mm

包裝：12只/箱

配件：標示貼紙

荷重：10KG

顏色：● ● ● ●

TKI8305 背掛式零件盒

O.D.:270x140x125mm

包裝：12只/箱

配件：標示貼紙

荷重：10KG

顏色：● ● ● ●

組立式零件盒 Hanging Parts Bins



TA112 零件盒

O.D.:180x123x77mm

包裝：50只/箱

配件：支撐柱、色卡、膠片

附加背掛功能

顏色：●

TA115 零件盒

O.D.:250x153x127mm

包裝：36只/箱

配件：支撐柱、色卡、膠片

附加背掛功能

顏色：●

TA120 零件盒

O.D.:350x203x157mm

包裝：18只/箱

配件：支撐柱、色卡、膠片

顏色：●

TA154 零件盒

O.D.:450x203x180mm

包裝：12只/箱

配件：支撐柱、色卡、膠片

可與TA155左右扣結組合使用

顏色：●

TA155 零件盒

O.D.:450x303x180mm

包裝：8只/箱

配件：支撐柱、色卡、膠片

可與TA154左右扣結組合使用

顏色：●

陳列展示架 Display Stand

DIY 自行組裝產品、組裝費另計



陳列展示架採用高質感磨砂烤漆，低調又獨特的霧面顆粒觸感，有黑、白兩色可選擇。



巧用收納盒空間越用越大。

收納盒展示架

型號	DE-31	DE-32
尺寸	W1013xD501xH1663	
收納盒	20只	
抽屜數	單屜	雙屜
抽屜荷重	45kg	
每屜隔板數	2片	
顏色	○ ●	



收納盒



DE 棚板

型號	A421 藥箱	DP-01B
尺寸	W182xD424xH136	W996xD416xH41
可用尺寸	W162xD404xH130	D410
單層荷重	—	50kg
顏色	○	○ ●

棚板上下位置可以任意調整

SN CONTAINER

雙色物流箱



- 堆疊簡單又安全

Stacks easily and securely

- 良好冷卻和加工通風設計

Excellent ventilation for cooling and processing

- 承載重物卻不下沉

Able to carry heavy loads without sag

- 易套疊，所需儲存空間少

Designed to be nestable, requiring less storage space

- 作業中快速辨別方向

Easy to identify flow direction on production line

- 收納運輸時省空間



Save storage space & freight cost

雙色180° 回轉式物流箱

新開發一體成型雙色射出 流通業最愛、人性化訴求
作業中快速辨別方向

EASY TO IDENTIFY FLOW
DIRECTION ON PRODUCTION LINE

- ① 180° 回轉式
- ② 同色同型狀
- ③ 異色異型狀
- ④ 雙色特殊構造、節省作業空間、快速回轉流通
- ⑤ 收納安全、效率、解除作業中盲點、人性化訴求
- ⑥ 可依客戶需求功能設計—顏色、形狀、結構、材質



同色同型狀
(組立多段堆積使用時)



異色異型狀
(收納運輸時省空間)



AB5314 雙色物流箱
O.D.:549x370x140mm
I.D.:504x330x130mm
BOTTOM I.D.:485x311x127mm
CAPACITY:18L
4580pcs/40ft'



可附蓋

AB7412 雙色物流箱
O.D.:700x420x165mm
I.D.:654x375x152mm
BOTTOM I.D.:635x356x143mm
CAPACITY:33L
2430pcs/40ft'



AB6411 雙色物流箱
O.D.: 645x440x110mm
I.D.: 602x396x100mm
BOTTOM I.D.:589x383x89mm
CAPACITY:24L
2400pcs/40ft'



AB4329 雙色物流箱
O.D.:475x387x294mm
I.D.:436x349x282mm
BOTTOM I.D.:425x335x277mm
CAPACITY:39L
1614pcs/40ft'

4714276264139



可附蓋

AB6413 雙色物流箱
O.D.:648x439x125mm
I.D.:602x395x115mm
BOTTOM I.D.:584x375x104mm
CAPACITY:27La
3136pcs/40ft'



BS3336雙色物流箱
O.D.:429x352x292mm
I.D.:390x313x283mm
BOTTOM I.D.:380x302x274mm
CAPACITY:29L
2829pcs/40ft'

4714276264160




可附蓋

AB6416 雙色物流箱
O.D.:648x439x156mm
I.D.:602x395x145mm
BOTTOM I.D.:582x375x135mm
CAPACITY:31L
2625pcs/40ft'



可附蓋

AB532 麵團箱
O.D.: 538x372x175mm
I.D.: 484x324x165mm
BOTTOM I.D.:468x308x155mm
CAPACITY:20L
2400pcs/40ft'



可附蓋

AB7411 雙色物流箱
O.D.:700x420x165mm
I.D.:654x375x152mm
BOTTOM I.D.:635x356x143mm
CAPACITY:33L
2430pcs/40ft'



A1042 電鍍箱★
O.D.:612x430x200mm
I.D.:570x388x190mm
BOTTOM I.D.:570x388x180mm



A532 通箱一號
O.D.:582x384x207mm
I.D.:550x355x200mm
BOTTOM I.D.:465x327x183mm
CAPACITY:35L
2086pcs/20ft'
4836pcs/40HQ'



B520 妙妙箱二號
O.D.:630x439x321mm
I.D.:591x399x316mm
BOTTOM I.D.:485x367x299mm
CAPACITY:66L
1218pcs/20ft' 2750pcs/40HQ'
底部有孔



B532 郵政箱
O.D.: 560x348x264mm
I.D.: 500x310x259mm
BOTTOM I.D.:480x291x230mm
CAPACITY:38L
2829pcs/40HQ'



4714276243295

B541 妙妙箱三號
O.D.:565x460x145mm
I.D.:531x415x137mm
CAPACITY:25L
6560pcs/40ft'



V3 可附蓋

B507 妙妙箱一號
O.D.: 582x384x207mm
I.D.: 550x355x200mm
BOTTOM I.D.:465x327x183mm
CAPACITY:35L
2086pcs/20ft'
4836pcs/40HQ'
底密



B543 物流箱
O.D.:563x424x327mm
I.D.:513x380x314mm
BOTTOM I.D.:493x360x304mm
CAPACITY:52L



可附蓋

A643 通箱二號
O.D.:630x439x321mm
I.D.:591x399x316mm
BOTTOM I.D.:485x367x299mm
CAPACITY:66L
1218pcs/20ft'
2750pcs/40HQ'



A643-1 大妙妙密蓋
O.D.:635x444x326mm

郵局專用箱
POSTAL CRATE



B653 郵政箱
O.D.:662x474x296mm
I.D.:599x416x290mm
BOTTOM I.D.:500x372x265mm
CAPACITY:65L
943pcs/20ft'
2180pcs/40HQ'

卡片夾

特殊卡片夾可依客戶需求訂製
TYPES OF CARD HOLDERS

1 型 SIZE:155x66mm
(3號工具用)



2 型 SIZE:210x66mm
(TP箱用)



3 型 SIZE:254x85mm
(一般用・綁束帶)



4 型 SIZE:95x85mm
(3格密・4格密用)



5 型 SIZE:81x93mm
(B532用)



6 型 SIZE:80x37x5mm



(AB6416・6413・7411用)

7 型 SIZE:133x148mm
(A6432用)



8 型 SIZE:65x120mm
(A5331・A6432用)



9 型 SIZE:80x67mm
(A5334・5335・5336・5337用)



10 型 SIZE:81x93mm
(4格密加重・6格密加重用)



11 型 SIZE:154x56mm
(新福籃用)



12 型 SIZE:90x59mm
(B5141用)



13 型 SIZE:90x59mm
(B5141用)



14 型 SIZE:130x55mm
(A5333・A533a用)



16 型 SIZE:90x75mm
(3格密加重・4格密加重用)



18 型 SIZE:97x58mm
(A755用)



新2型 SIZE:210x66mm
(TP箱用)



新3型 SIZE:255x70mm
(TP箱用)



19 型 SIZE:80x67mm
(A5336用)



20 型 SIZE:130x45mm
(RFID用)



21 型 SIZE:80x60mm
(A5336用)



22 型 SIZE:94x62mm
(A5338用)



23 型 SIZE:94x62mm
(A5338用)



24 型 SIZE:82x51mm
(A533a用)



卡片夾 特殊卡片夾可依客戶需求訂製 TYPES OF CARD HOLDERS

25型 SIZE:80x60mm
(CA5334、CA5336、CA5336-1用・擋片縮小設計)



26型 SIZE:68x36mm
(B543用)



27型 SIZE:215.5x64x15mm
(TP箱用)



折疊式物流箱扣件

FA5333/FA533a
折疊式物流箱扣件

SIZE:41x20x7.5mm
(FA5333/FA533a用)




CA5336/CA5338
掀蓋物流箱扣件

SIZE:41x24.5x12mm
(CA5334/CA5336/CA5336-1/CA5338/CA5339用)



FOLDING CRATE

折疊箱



- 收納時,省空間

Save warehouse space

- 儲運功能完善

Have the functions of both storage and transport

- 好操作、好堆疊.

Use and stack easily

- 摺疊收納、輕鬆收藏

Fold and save easily

- 側邊有把手設計，方便人力搬運

Have handle design to carry it easily

- 適用於零售、批發業等物流配送的供應鏈

Be applied to supply chain for distribution.



FA533a 折疊箱(不含蓋)

O.D.:530x370x325mm
I.D.:491x335x313mm
BOTTOM I.D.:488x334x306mm
CAPACITY:46L
4080pcs/40ft'
折合尺寸：530x366x88mm

FA533a 折疊箱(含蓋)

O.D.:530x370x345mm
I.D.:491x335x313mm
BOTTOM I.D.:488x334x306mm
CAPACITY:46L
4080pcs/40ft'
折合尺寸：530x366x107mm

FA533a-1 折疊箱(含蓋)

O.D.:547x366x345mm
I.D.:488x332x313mm
BOTTOM I.D.:488x332x306mm
CAPACITY:46L
4080pcs/40ft'
折合尺寸：547x366x107mm

FA5331 折疊箱

O.D.:528x363x325mm
I.D.:491x332x313mm
BOTTOM I.D.:488x334x306mm
CAPACITY:46L
4080pcs/40ft'
折合尺寸：528x363x85mm

FA5333 折疊箱(含蓋、不含蓋)

O.D.:528x363x325mm
I.D.:491x332x313mm
BOTTOM I.D.:488x334x306mm
CAPACITY:46L
4080pcs/40ft'
折合尺寸：529x363x100mm

FA6432 折疊箱

O.D.:650x440x327mm
I.D.:605x405x316mm
BOTTOM I.D.:600x405x307mm
CAPACITY:68L
1035pcs/20ft'
2340pcs/40HQ'

FA6432 折疊箱(含蓋)

O.D.:650x440x338mm
I.D.:603x408x318mm
BOTTOM I.D.:596x405x308mm
CAPACITY:68L
折合尺寸：652x451x100mm

FOLDABLE CRATES IN ACTUAL PRACTICE 開放儲物作業中



SAVE STORAGE SPACE & FREIGHT COST 收納時節省空間運輸成本



蔬果用物流折疊籃

設計特色：

- ★優化包裝材質，較傳統紙箱更穩固
- ★新式疊/堆疊設計，大幅縮減體積，提升回收效率
- ★規格標準化，可用棧板運輸，利於自動化冷鏈物流管理



FA6412 折疊籃
O.D.:600x400x120mm
I.D.:566x366x105mm
BOTTOM I.D.:566x366x95mm
CAPACITY:20L



FA6423 折疊籃
O.D.:600x400x230mm
I.D.:565x365x215mm
BOTTOM I.D.:565x365x205mm
CAPACITY:42L



FA6417 折疊籃
O.D.:600x400x170mm
I.D.:566x366x155mm
BOTTOM I.D.:566x366x145mm
CAPACITY:30L



FA6426 折疊籃
O.D.:600x400x260mm
I.D.:566x368x246mm
BOTTOM I.D.:566x368x236mm
CAPACITY:49L



FA6430 折疊籃
O.D.:600x400x300mm
I.D.:566x368x285mm
BOTTOM I.D.:566x368x279mm
CAPACITY:58L

農業

水果、蔬菜、根莖類產品之儲放與加工。



COVER CRATE

掀蓋式物流箱



- 適用物品搬送.儲運.機能性強

Have the functions of both storage and transport

- 從輕量型到高荷重.尺寸樣式齊全

Provide various specifications from light to heavy duty

- 安全衛生的物流設備

Be the safe and hygienic storage equipment

- 耐久性.耐水性.耐化學性.易清潔

Be durable, water-proof, chemicals resistance and cleaned easily

- 適用產業廣泛，農漁林牧、物流、製造業等皆適用。

Be widely applied to all industries.

多樣式尺寸物流箱

超過10餘種不同尺寸的掀蓋式物流箱，可以預防貴重物品在運輸過程中的遺失。當箱子的蓋子關閉時可相互堆疊，當蓋子開啟時可相互套疊，此款箱子可在物流中心與商店理貨區及貨運之間進行多次的循環使用，並減少空間浪費。

ALL TOTES STACK WHEN FULL AND NEST WHEN EMPTY.



保健藥妝 | 食品 | 五金 | 零售 | 網購 | 超商 | 文教 | 服飾

▲可搭配各種卡片夾、標籤、束帶

▲可搭配各種棧板，減少搬運



產品特色



搭配束帶，保障產品安全



搭配防盜扣，保障產品安全




搭配RFID及條碼管理




塑膠軸心，易於回收




搭配打包帶，易於運送



底部止滑設計



搭配專用台車使用



收納節省空間



CA533 掀蓋式物流箱
 O.D.:560x380x325mm
 I.D.:519x364x320mm
 BOTTOM I.D.:460x310x303mm
 CAPACITY:47L
 1300pcs/20ft'
 3100pcs/40HQ'
 搭配凹蓋



CA5336-2 三號掀蓋式物流箱
 O.D.:560X386X333mm
 I.D.:498X351X315mm
 BOTTOM I.D.:462X315X295mm
 CAPACITY:47L
 1296pcs/20ft'
 2976pcs/40HQ'
 搭配凹蓋、訂製品



CA5332 掀蓋式物流箱
 O.D.:560x380x245mm
 I.D.:503x355x222mm
 BOTTOM I.D.:475x325x222mm
 CAPACITY:35L
 3312pcs/40ft'
 搭配平蓋、庫(灰●)



貼紙條碼專用

CA5338 三號掀蓋式物流箱
 O.D.:560x386x333mm
 I.D.:498x351x315mm
 BOTTOM I.D.:462x315x300mm
 CAPACITY:47L
 1296pcs/20ft'
 2976pcs/40HQ'
 搭配凹蓋、庫(灰蓋透明身)



CA5334 二號掀蓋式物流箱
 O.D.:560x386x256mm
 I.D.:507x353x240mm
 BOTTOM I.D.:470x320x240mm
 CAPACITY:37L
 3300pcs/40ft'
 搭配凹蓋、庫(灰●)



CA5338-1 三號掀蓋式物流箱
 O.D.:560x386x333mm
 I.D.:498x351x315mm
 BOTTOM I.D.:462x315x300mm
 CAPACITY:47L
 1296pcs/20ft'
 2976pcs/40HQ'
 搭配平蓋、訂製品



CA5334-1 二號掀蓋式物流箱
 O.D.:560x390x255mm
 I.D.:501x354x235mm
 BOTTOM I.D.:473x325x220mm
 CAPACITY:36L
 搭配平蓋



CA5339 掀蓋式物流箱(高箱)
 O.D.: 560x386x385mm
 I.D.: 498x351x365mm
 BOTTOM I.D.:455x308x348mm
 CAPACITY:53L
 搭配凹蓋、訂製品



CA5334-2 二號掀蓋式物流箱
 O.D.:560x390x255mm
 I.D.:501x354x235mm
 BOTTOM I.D.:473x325x214mm
 CAPACITY:35L
 搭配凹蓋



CA5339-1 掀蓋式物流箱(高箱)
 O.D.: 560x386x385mm
 I.D.: 498x351x365mm
 BOTTOM I.D.:455x308x348mm
 CAPACITY:53L
 搭配平蓋、訂製品



CA5336 三號掀蓋式物流箱
 O.D.:560x386x333mm
 I.D.:498x351x315mm
 BOTTOM I.D.:462x315x300mm
 CAPACITY:47L
 1296pcs/20ft'
 2976pcs/40HQ'
 搭配凹蓋、庫(藍●灰●粉紅●)



CA6426 掀蓋式物流箱(低箱)
 O.D.:600x400x268mm
 I.D.:547x365x250mm
 BOTTOM I.D.:547x365x240mm
 CAPACITY:47L
 搭配平蓋、訂製品



CA5336-1 三號掀蓋式物流箱
 O.D.:560X386X333mm
 I.D.:498X351X315mm
 BOTTOM I.D.:462X315X302mm
 CAPACITY:47L
 1296pcs/20ft'
 2976pcs/40HQ'
 搭配平蓋、訂製品



CA6436 掀蓋式物流箱(高箱)
 O.D.:600x400x365mm
 I.D.:547x365x345mm
 BOTTOM I.D.:547x365x335mm
 CAPACITY:63L
 1748pcs/40HQ'
 搭配平蓋、訂製品



CA6431 掀蓋式物流箱
O.D.:600x450x310mm
I.D.:540x418x291mm
BOTTOM I.D.:505x383x283mm
CAPACITY:59L
搭配凹蓋、訂製品



CA755 掀蓋式物流箱
O.D.:700x500x500mm
I.D.:635x464x470mm
BOTTOM I.D.:603x405x470mm
CAPACITY:57L
搭配凹蓋、庫(灰●)

RFID
PAT.P

型號	平蓋	凹蓋	手把排水孔	卡片夾	防盜扣	RFID	易撕條碼紙	台車
 CA533	✓							ST-6243 ST-7411 ST-5037
 CA5332	✓							ST-6243 ST-7411 ST-5037
 CA5334	✓			9型、19型、21型、25型				ST-6243 ST-7411 ST-5037
 CA5334-1	✓			9型、19型、21型、25型				ST-6243 ST-7411 ST-5037
 CA5334-2		✓		9型、19型、21型、25型				ST-6243 ST-7411 ST-5037
 CA5336		✓	✓	9型、21型、25型	✓			ST-6243 ST-7411 ST-5037
 CA5336-1	✓			9型、19型、21型、25型	✓			ST-6243 ST-7411 ST-5037
 CA5336-2		✓		9型、19型、21型、25型	✓			ST-6243 ST-7411 ST-5037
 CA5338		✓	✓	22型、23型	✓	✓	✓	ST-6243 ST-7411 ST-5037
 CA5338-2	✓			22型、23型	✓		✓	ST-6243 ST-7411 ST-5037
 CA5339		✓		22型、23型、24型(左右有空隙)	✓	✓	✓	ST-6243 ST-7411
 CA5339-2	✓			22型、23型、24型(左右有空隙)	✓		✓	ST-6243 ST-7411
 CA6431		✓		22型、23型、24型(左右有空隙)	✓	✓	✓	ST-6243 ST-7411
 CA6426	✓				✓		✓	ST-6243 ST-7411
 CA6436	✓				✓		✓	ST-6243 ST-7411
 CA755		✓		17型		✓		ST-6243

PLASTIC PAIL

塑膠桶



- 豐富顏色及多種規格塑膠桶供選擇、搭配

Various colors and specifications of pails

- 各式桶蓋可搭配不同桶型

Various type of cap

- 膜內貼或四色印刷圖案

In Mold-Labeling and Screen printing

- SGS認證通過

SGS Certification

- 用途：塗料用桶、潤滑油用桶、清潔劑用桶、食品用桶、化學品用桶、密閉用桶

Usage: food, paint, lubricant, cleaning, chemicals, sealants

- 適用產業：食品業、水泥油漆業、化工業、自動車業...等等

Application: food, construction, paint, chemical, automotive industries etc.

- PP材料：耐衝擊、耐候性良好

Polypropylene resin provides superior durability of impact and temperature

產品特色

豐富顏色可供選擇
膜內貼(IML)及四色印刷圖樣
專業塑膠容器設計生產
用途：塗料桶、潤滑油桶、清潔劑桶、
食品桶、化工桶、油墨桶、螺絲桶、密封桶。

專利字號

M402271 密封容器防偽結構
M426570 可掀式蓋板構造
M427362 容器之油嘴蓋掀蓋構造
M434047 塑膠容器之油嘴蓋密封構造
M399110 包裝容器之密封蓋結構
M448462 密封容器之油嘴蓋構造

圓桶規格表

上蓋種類 Lid		易拉蓋 Scallop 易開蓋 Tear Tab 油嘴蓋 Flex Spout	易拉蓋 Scallop 易開蓋 Tear Tab 油嘴蓋 Flex Spout	易拉蓋 Scallop 易開蓋 Tear Tab 油嘴蓋 Flex Spout	易拉蓋 Scallop 易開蓋 Tear Tab 油嘴蓋 Flex Spout	易拉蓋 Scallop 易開蓋 Tear Tab 油嘴蓋 Flex Spout	易拉蓋 Scallop 易開蓋 Tear Tab 油嘴蓋 Flex Spout	易拉蓋 Tear Tab	易拉蓋 Tear Tab	易拉蓋 Tear Tab	易拉蓋 Tear Tab
規格 Capacity		23L	20L	19L	18L	17L	15L	10L	4L	1G	3L
材質 Material	蓋 Lid	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
	身 Body	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
 高 Height	蓋 Lid (mm)	32	32	32	32	32	32	24	19	17	17
 高 Height	身 Body (mm)	438	405	368	365	312	300	277	185	200	154
 外徑 Outer Diameter	上 Top (mm)	300	300	300	300	300	300	260	204	181	181
	底 Bottom (mm)	264	256	264	256	256	256	220	169	160	160
最大容量 (L) Maximum capacity (L)		24.5	22	20.5	19.5	17.4	15.3	11.5	4.3	4	3
包裝方式 Packing		20	20	20	20	25	25	30	48/箱 48/Box	72/箱 72/Box	99/箱 99/Box
20呎裝櫃數量 20'ft Container		2800	3200	3100	3300	3800	3900	5000	7500	7500	9000

方桶規格表


品 名	長mm	寬mm	高mm	包裝數 / 串
4 L方型桶	255	254	117	35
8 L方型桶	252	252	201	37
15L方型桶	210	210	182	

PP杯規格表

PP杯-500cc 700cc 8oz 16oz 24oz



測試報告



SGS壓力測試合格



塑膠手把60kg
拉力測試



防漏測試

開蓋&封蓋方式



開桶



開蓋器



封蓋

OPTIONS

Handle Options 手把



Plastics Handle
塑膠手把



Metal Handle
金屬手把

Lid Options 蓋型



易開蓋



三環蓋



油嘴蓋



專利易拉
(通用平蓋)

各式桶蓋



網版印刷

豐富的印刷效果，可搭配廣告文案，為產品加值。

大開口圓桶



模內貼產品

膜內貼(IML)技術，可在產品外觀表現出最佳的印刷效果，提昇產品質感。





吹瓶容器



醫療容器



餐飲容器



耐熱杯蓋



P P 杯塞



彩色杯套



P P 杯

廚餘回收桶 SH系列



品 名 形 式	規格尺寸/mm			材 積	容 量	成 品 淨 重/g
	高度	外 寬	口 徑			
SH-60	655	415	330	4.4	60L	3230

產品配件有口迫緊口膠圈口鐵圈口把手
口濾網口水龍頭，可供選擇。

化學桶 DH系列



CHEMICAL TRANSPORTATION CAN

品 名 形 式	規格尺寸/mm			材 積	容 量	成 品 淨 重/g	20ft'
	高度	外 寬	口 徑				
DH-30	525	315	250	2.2	30L	1890	600
DH-35	550	328	262	2.3	35L	1960	505
DH-50	585	390	330	3.4	50L	2930	360
DH-60	655	415	330	4.4	60L	3230	288
DH-120	800	500	395	7.9	120L	5610	168
DH-150	960	510	395	10	150L	7010	118

以上產品配件有口迫緊口膠圈口鐵圈可供選擇。
■ 60、120、150 只有鐵圈可以選

化學桶 小開口系列



CH系列

SHE系列

SHC系列

品 名 形 式	規格尺寸/mm				材 積	容 量	成 品 淨 重/g (含配件)	備 註
	外長	外寬	高度	口徑				
CH-200		590	905	60	12.3	200L	11000±100	單 層
CH-200A		590	895	60	12.1	200L	12000±200	雙 層
CH-200HA		590	895	60	12.5	200L	11000±200	雙 層
SH-20E	330	285	380	53	1.1	20L	1400±20	
SH-30E	330	300	500	53	1.9	30L	1800±30	
SH-20C	280	280	370	52	1.1	20L	1500±20g	
SH-30C	330	300	500	50	1.9	30L	1800±20g	



普力水塔

CAPACITY:250ℓ~20000ℓ
適用：
化工槽,農業用儲水槽，
環保化工槽,化學用水處理，
循環回收分類。

運輸桶 LT系列



CAPACITY:500ℓ~3000ℓ
適用：食品業 - 裝水、食品液
農業 - 噴水、農業灌溉

SLT系列
同規格可重疊

CAPACITY:200ℓ~3000ℓ
適用：工業 - 裝化學液、廢水
漁業 - 裝魚、蝦...等

超大型儲運箱 JUMBO BOX

具備大型容量。適用於水產漁業、農業、食品加工業、肉類加工業及工業等各種用途。
適合各種物品儲存及運輸，PP材質優異的耐用性，在惡劣的環境條件下仍不易損壞，更擴大了使用範圍。
堆高機及油壓托板車皆適用，田字型可作翻轉使用，節省人力及運輸成本。

※皆可選擇性加裝輪子、排水孔、接頭塞頭。

優異的耐衝擊性

加厚箱體表現出傑出的耐用性。

容量標示

在箱子內側有容量高度的標示，使用者可以一目了然。
長邊和短邊的把手設計，可以輕易地移動且方便作業搬運。

堆疊穩定性

箱體邊緣堆疊設計可以安全穩定的堆疊。

耐化學性

使用耐化學性優異的聚丙烯樹脂製成，適用於任何產品。

衛生和美觀

射出成型的光滑表面具有優異的去污力並抑制細菌繁殖。
內裡光滑表面和R角設計以防止內容物的黏附。
塑膠材質製成，美觀且不生鏽。

環保

所有集物箱系列都可以回收且環保的產品。

農業

水果、蔬菜、根莖類產品之儲放與加工。



肉類加工

作為火腿、香腸、雞肉的洗滌、醃漬儲藏箱。



水產漁業加工


如漁貨、洗滌、鹽漬、酸洗、混合、運輸和解凍之作業箱。
適合漁船上作業使用，方便儲存、卸載、運送，耐冷至零下45度。



食品加工

醬油、醋、飲料、味噌、泡菜等加工
作為儲藏箱，高抗化學性使液體安全存放。






可裝載RFID



可附輪



出水孔結構



堆高機搬運



A1076

WIGHT	40KG	SIZE	1095x795x640mm
MATERIAL	P.P.	CAPACITY	400L
LOAD BEARING	400KG	COMPRESSION LOAD	5000KG



A1496

WIGHT	58.2KG	SIZE	1465x945x690mm
MATERIAL	P.P.	CAPACITY	600L
LOAD BEARING	600KG	COMPRESSION LOAD	5000KG



B1115

WIGHT	31KG	SIZE	1100x1100x580mm
MATERIAL	P.P.	CAPACITY	430L
LOAD BEARING	430KG	COMPRESSION LOAD	5000KG



B1117

WIGHT	50.5KG	SIZE	1100x1100x775mm
MATERIAL	P.P.	CAPACITY	625L
LOAD BEARING	600KG	COMPRESSION LOAD	5000KG



A1115

WIGHT	42KG	SIZE	1100x1100x580mm
MATERIAL	P.P.	CAPACITY	430L
LOAD BEARING	430KG	COMPRESSION LOAD	5000KG



A1117

WIGHT	56.6KG	SIZE	1100x1100x775mm
MATERIAL	P.P.	CAPACITY	625L
LOAD BEARING	600KG	COMPRESSION LOAD	5000KG



B1210

WIGHT	37.5KG	SIZE	1200x1000x740mm
MATERIAL	HDPE	CAPACITY	605L
LOAD BEARING	700KG	COMPRESSION LOAD	4000KG



A1210

WIGHT	42KG	SIZE	1210x1010x744mm
MATERIAL	HDPE	CAPACITY	605L
LOAD BEARING	700KG	COMPRESSION LOAD	4000KG

環保垃圾桶

可附標識貼紙：
一般垃圾、鋁箔類、塑膠類、
紙類、玻璃類、鐵鋁罐類



EP120
SIZE:545x480x930mm
WEIGHT:9.4kg
400pcs/20ft'
1000pcs/40HQ'
(可附腳踏板、鐵架)
可承受垃圾重量:60kg



EP240
SIZE:720x580x1070mm
WEIGHT:13.37kg
340pcs/20ft'
800pcs/40HQ'
可承受垃圾重量:120kg



EP360
SIZE:880x600x1100mm
WEIGHT:18.8kg
195pcs/20ft'
400pcs/40HQ'
可承受垃圾重量:160kg



E100GP 腳踏垃圾桶
SIZE: W48xD56xH85cm

E120GP 腳踏垃圾桶
SIZE: W48xD56xH95cm

E240GP 腳踏垃圾桶
SIZE:W58xD73xH107cm



ST-410
SIZE:1600x450x1000mm



STP-1100
SIZE:1360x1050x1320mm
WEIGHT:54kgs
CAPACITY:1100L
42pcs/20ft'
105pcs/40HQ'

STP-660
SIZE:1370x784x1210mm
WEIGHT:45kgs
CAPACITY:660L
140pcs/40HQ'

PE重包裝袋
複合多層共壓出膜
機器包裝冷收縮膜
防滑止滑PE膜
Plastic film and bags of various dimension
Heavy Duty Bag
Multi-Layer Co-Extrusion
For a host of applications
Resin Formulations



一般膜、袋



貼合用膜



自動包裝膜



印刷用膜



熱收縮-PE膜

線性聚乙烯膜 (LLDPE STRETCH FILM)



機械式打包



手動打包



規格產品別Specifications and Products:

1. 規格Specifications :
- a. 厚度Thickness : 15μ~40μ
 - b. 寬度Width : 250mm~1500mm
 - c. 長度Length(M/Roll): 500M~3000M
 - d. 3" 紙管捲數paper tube winding

2. 產品別Products :	預延伸倍率Typical stretch%	用途Application
a. 預延伸Power pre-stretch film (雙面貼Both sides cling)	150~200%	機械棧板打包用 Machine Palletized Packing
b. 機械打包Machine wrap film (雙面貼Both sides cling)	100~150%	
c. 機械打包Machine wrap film (內面貼inside cling)	100~150%	
d. 機械打包Machine wrap film (外面貼outside cling)	100~150%	
e. 手包裝handwrap film	-	棧板打包用 Palletized Packing

物性項目 PHYSICAL PROPERTIES	單位 UNIT	測試方法 TEST METHOD	預延伸膜 POWER PRE-STRETCH FILM	機械打包膜 MACHINE WRAP FILM	手包裝膜 HANDWRAP FILM (外銷)	手包裝膜 HANDWRAP FILM (內銷)
厚度 (THICKNESS)	μ	-	20	20	20	20
比重 (SPECIFIC GRAVITY)	-	ASTM D1505	0.916	0.916	0.916	0.916
拉力強度(破斷點) TENSILE STRENGTH AT BREAK	MD	kg/cm ² ASTM D882	280 ↑	240 ↑	250 ↑	240 ↑
	CD		220 ↑	180 ↑	190 ↑	180 ↑
伸長率(破斷點) ELONGATION AT BREAK	MD	ASTM D882	430 ↑	420 ↑	430 ↑	420 ↑
	CD		630 ↑	690 ↑	580 ↑	580 ↑
撕裂強度 TEAR STRENGTH	MD	ASTM D1922	170 ↑	60 ↑	90 ↑	20 ↑
	CD		570 ↑	430 ↑	420 ↑	420 ↑
霧度 (HAZE)	%	ASTM D1003	1.6 ↑	1.7 ↓	1.6 ↓	1.6 ↓
光澤度 (GLOSS) 60	%	ASTM D2457	130 ↑	130 ↑	130 ↑	130 ↑

註：上表為實驗室數據，僅供參考用。
NOTE: THE ABOVE DATA ARE LABORATORY'S FIGURE FOR REFERENCE ONLY.

AS0010 警示牌 4714276100109
SIZE:305x635x35mm
7200pcs/40ft'
※如需其他特殊警示類別、歡迎訂購 MADE TO ORDER

適用範例：
禁止停車、正在維修、清潔中暫停使用
禁止進入、暫停服務、小心地滑、放射區危險區、禁止進入
SIGNALS OF NO PARKING, WET FLOOR, OUT OF SERVICE, NO ENTRY ET



交通錐 TRAFFIC CONES



SIZE:L
BASE:353x353x700mm
HEIGHT:700mm
WEIGHT:2.5kg
11275pcs/40ft'

SIZE:M
BASE:353x353x686mm
HEIGHT:686mm
WEIGHT:1.6kg
11480pcs/40ft'

SIZE:S
BASE:265x265x465mm
HEIGHT:465mm
WEIGHT:570g
22550pcs/40ft'

連桿

展開後約2米長



紐澤西護欄



KT-225A
SIZE:1000x780x840mm
注水後約154kg



KT-225
SIZE:1000x500x840mm
注水後約100kg

萬能桶

資源回收・垃圾分類
食品儲存・家用儲物



SC25ℓ Ø 378x398mm
5580pcs/40ft'
SC35ℓ Ø 413x460mm
3700pcs/40ft'
SC45ℓ Ø 440x486mm
3400pcs/40ft'
SC85ℓ Ø 544x653mm
1760pcs/40ft'
SC125ℓ Ø 607x700mm
1100pcs/40ft'
SC175ℓ Ø 625x745mm
1150pcs/40ft'

適用：化學桶、貯水槽、農用醃漬槽
特性：輕柔堅韌、耐衝擊、耐化學品、
易洗不生鏽

ACID DURABLE TANKS
FOR STORING WATER, PICKLES
& CHEMICAL EASY TO BE CLEANED

圓型桶



CAPACITY: 30ℓ - 15000ℓ



耐酸桶 射出成型

適用：電解槽、布車桶、染色槽
、貯水槽
用途：住宅、機關學校、公園、街道
垃圾分類管理...等

ST30ℓ O.D.:485x360x250mm 4560pcs/40ft
I. D.:435x310x240mm
ST40ℓ O.D.:540x385x280mm 3360pcs/40ft
I. D.:490x335x270mm
ST50ℓ O.D.:550x395x300mm 2900pcs/40ft
I. D.:500x345x290mm
ST100ℓ O.D.:700x480x410mm 1924pcs/40ft
I. D.:650x420x400mm
ST140ℓ O.D.:765x560x430mm 1134pcs/40ft
I. D.:720x495x425mm
ST170ℓ O.D.:770x560x500mm 1008pcs/40ft
I. D.:720x505x490mm
ST200ℓ O.D.:820x615x600mm
I. D.:740x545x595mm

方型桶

迴轉成型-大型桶

38ℓ-5400ℓ





5-Channel System protects cable and hose lines up to 1.25 in.(31.75mm) outside diameter

電纜/水管覆蓋之特點及使用效益

- 1.可保護外徑1.25吋昂貴之電纜及水管，避免經重壓而造成毀損。
- 2.摩擦面有止滑效果，安全性佳又可保持場地美觀整齊。
- 3.由PU材質所製成，特點是耐候、耐磨性特佳，可承受高荷重壓力(Max20000kgs)。
- 4.材料不導電可防止漏電。
- 5.本產品採特殊內部扣件設計，模組化生產，產品重量輕，容易搬運，組裝使用或拆下操作簡單，使用完後便於收集貯放。
- 6.可依使用場合需要，無限延伸長度，徒手就可容易移動。
- 7.採一般安全色系，能見度高、操作安全。

用途：

- 1. 商業用：一般大型展覽會場佈置、集會場所、舞台等。
- 2. 工業用：工廠現場、機械、電力配置處。
- 3. 建築用：一般建築工程，施工現場等場所。
- 4. 交通用：提供運輸工具(汽車、飛行器)維修場使用及行人交通工具等安全通行。

PAT.P.



組合圖 ASSEMBLY



45度 側板



SIDE PLATE

Cable & Hose Protector



- 1.Cable & Hose protect valuable electrical cable & Hose up to 1.25 in.(31.75mm) in diameter from damage and abuse.

Feature & Benefits

- 1.polyurethane construction for weather and abrasion resistance and a high load-bearing capacity(max 20000kgs).
- 2.non-conductive material insulates electrical cables.
- 3.modular interlocking design is lightweight , easy to transport , set up , breakdown and store , multi-length application recessed carrying handle allows for moving with ease.
- 4.universal safety color for high visibility can provide a safety place.

Apply to:

- 1.Commercial:for insulating electrical cables and cords at carnivals , fairs amusement parks and similar events.
- 2.Industrial:for manufactures shopfloor , working place layout and power equipment system and construction.
- 3.Traffic:insure a method of safe passage for vehicles and pedestrian traffic in public and for vehicles maintenance or repair.





抗靜電泡綿



TRAY盤



隔板



各式內材，緩衝材組合 INNER WITH BUFFER MATERIAL

PP瓦楞板、板材
PP CORRUGATED SHEET

防塵、導電性佳、絕緣隔板間隙可自由調整，
耐用、美觀、可保護精密零件及積體電路。

ITEM	SPEC.	UNIT	THICKNESS (mm)				
			2	3	4	5	6
GRAMMAGE		g/m ²	400	500	750	900	1200
END CRUSH		kg/cm ²	>3.5	>5.2	>9.5	>12	>20
FLAT CRUSH	-	kg/cm ²	>2.8	>3	>4	>5	>6
PUNCTURE STRENGTH	-	kg/cm ²	>70	>100	>180	>200	>250

GRADE	SURFACE RESISTANCE	APPLICATION
GENERAL PURPOSE	10 ^{12~13} Ω	ADVERTISING SHEET,PACKAGE CASE AND PROTECT MATERIAL
ANTI-STATIC	10 ^{8~12} Ω	ELECTRONIC PARTS
CONDUCTIVITY	10 ^{4~5} Ω	PRECISION ELECTRONICS PARTS,LCD.



防靜電高分子製品，可製成表面阻抗10⁸~10¹²Ω的
各式產品，並具particle free，適用於無塵室之中。

產品項目：防靜電袋、面板保護膜、光罩保護盒、瓦楞板
防靜電高分子墊、防靜電tray盤…等等。

黑色導電塑膠、導電PP、PE、PS、ABS、PC...

產品項目：導電箱、導電袋、導電墊、瓦楞板、PC、PS包裝袋、ABS塑膠成型盤、PS真空成型板...等



自動倉儲用

B552 小晶圓箱
O.D.:520x520x250mm
I.D.:473x473x230mm
BOTTOM I.D.:460x460x215mm
CAPACITY:45L



B764 特殊晶圓箱
O.D.:733x660x450mm
I.D.:670x600x430mm
BOTTOM I.D.:662x592x415mm
CAPACITY:162L



自動倉儲用

B852 大晶圓箱
O.D.:800x520x250mm
I.D.:745x480x232mm
BOTTOM I.D.:738x472x217mm
CAPACITY:75L




黑色導電 IC泡綿



INNER PARTITION(SIZE
DEPEND ON CONTAINER)



導電臺車
(含接地線)



導靜電週轉箱




壓出實心板材

材 質	特 性	厚 度
PP	易加工、耐酸鹼	0.3mm~2.5mm
PP環保再生料	100%回收料製作	0.3mm~1.5mm

如需特殊規格、紋路可洽詢業務人員



FOR ELECTRONIC & FOOD INDUSTRY
押出實心板材,配合棧尺寸規格製(長x寬x厚度)
供拖曳轉換墊板用。



依客戶需求訂作尺寸

成品、半成品物流一安全、效率

- 1.質輕、省力化
- 2.經濟、合理化
- 3.尺寸自由、規格化
- 4.抗靜電、抗粉塵、抗損、保護產品
- 5.提高包裝、運送機能自動化

厚度:0.3mm~2.5mm
寬度:最大1200mm

長度:不限
可訂製不同規格、顏色

材質特性:

- 1.高剛性、比重輕、保、無毒、無味。
- 2.低靜電。
- 3.耐化性、耐熱性、耐寒性及耐衝擊性優越。

用途:一般隔板、抗靜電板、防UV板等。



搭配棧板作業



物流台車系列(標準款)



L型物流台車

- 組立快速方便。
- 適用於貨運行，一般工廠物流搬運。
- 可選配單門、雙門、四門、隔板。
- 可搭配6" TPU(耐磨聚脂輪)、W全效輪(靜音輪)，耐磨性極佳。
- ☎ 可客製化。



輪 號	規格 (長x寬x高)mm	內 形 寸 法	自重(kg)	載重(kg)
SK-001	800x600x1450	740x540x1235	38	300
SK-002	800x600x1700	740x540x1460	43	350
SK-003	950x800x1700	890x740x1460	50	400
SK-004	1100x800x1700	1040x740x1460	55	450
SK-005	850x650x1700	790x590x1460	47	380
SK-006	1100x1100x1700	1040x1040x1460	59	450
SK-007	1350x900x1700	1290x840x1460	62	450



SK-001



SK-002



SK-003



SK-004

物流台車系列(訂製款)



U型籠車
O.D.:1100x1100x2000mm
輪子：4" 尼龍輪，耐磨性佳
荷重：700kg ☎ 訂製品
可選配單門、雙門、四門、
隔板、網片



特規籠車
O.D.:870x600x1700mm
輪子：6" W全效輪(靜音輪)
荷重：300~400kg ☎ 訂製品
可選配單門、雙門、四門、隔板、
網片



■ 回收式重型棧板
Returnable heavy-duty pallet



■ 回收式輕型棧板
Returnable light-duty pallet



■ 巧固架

參考規格表

一般規格(mm)			天板(枚)	腳材(個)
W	L	H		
1100	1100	123	7	9
1080	1140	123	7	9
1180	1110	123	7	9
1480	1140	123	9	12

試驗項目	試驗方法	型式	最大負荷重
靜態測試： 部份均力下壓(沙包測試)		Steel Crate	1500KG
		Steel Box	1500KG
靜態測試： 均力下壓(鐵板測試)		Steel Crate	6000KG
		Steel Box	10000KG
堆疊測試： 完箱耐壓測試		Steel Crate	2000KG
		Steel Box	2000KG
動態測試： 惡路走行均力測試(沙包測試)		Steel Crate	可依運輸距離提供包裝建議
		Steel Box	
動態測試： 惡路走行不規則且不均力測試(鈑件測試)		Steel Crate	
		Steel Box	



穩定性佳收納體積小、不佔空間



■ 自動倉庫 Automatic Warehouse

■ 操作方便，適合各種工具搭配使用。



■ 易堆疊，易倉儲，適合各行各業使用。





4714276180538

AS-8053 80L

O.D.:695x467x341mm
I.D.:638x424x305mm
BOTTOM I.D.:595x310x305mm
MATERIAL:BOX-P.P.
ROLLER-P.P.
1680pcs/40ft'



4714276111907

AS-1190 110L

O.D.:720x489x435mm
I.D.:635x450x380mm
BOTTOM I.D.:595x408x380mm
MATERIAL:BOX-P.P.
ROLLER-P.E.
1320pcs/40ft'



4714276195501

AS-9550 95L

O.D.:696x470x403mm
I.D.:623x426x371mm
BOTTOM I.D.:578x307x371mm
MATERIAL:BOX-P.P.
ROLLER-P.P.
1550pcs/40ft'



4714276113888

AS-1388 130L

O.D.:765x530x479mm
I.D.:680x483x428mm
BOTTOM I.D.:625x435x424mm
MATERIAL:BOX-P.P.
ROLLER-P.E.
1160pcs/40ft'



BS-0532 購物籃

O.D.: 528x359x253mm
I.D.: 477x305x228mm
CAPACITY:27L

ST-0433 購物籃架

SIZE:467x320x345mm
666pcs/20ft'



4714276504334

4714276404313
4714276404320



BS-0431 小購物籃

O.D.:413x302x228mm
I.D.:372x263x205mm
MATERIAL:P.P. P.E.
CAPACITY:18L
14790pcs/20ft'



BS-0432 購物籃

O.D.:469x328x261mm
I.D.:438x297x255mm
MATERIAL:P.P. P.E.
CAPACITY:30L
12000pcs/40ft'



密林AS系列



公文林BS系列

AS285 230x185x70mm
AS320 275x230x80mm
AS350 345x265x70mm
AS380 365x285x80mm
AS400 395x320x105mm
AS450 430x335x110mm
AS500 450x345x115mm
AS550 490x385x125mm
AS600 530x425x150mm
AS650 595x475x155mm

BS285 230x185x60mm
BS320 270x230x65mm
BS350 345x265x70mm
BS380 365x285x80mm
BS400 390x315x90mm
BS450 425x330x100mm
BS500 445x345x110mm
BS550 485x375x125mm
BS600 545x430x125mm
BS650 605x475x125mm

抽屜式整理箱

- 1.正面ABS塑鋼外框,耐多層重壓,不變型。
- 2.正面專利弧形設計,可放大看清內容物。
- 3.100%全新料製成,透明度佳。

DRAWER CLOSET

- 1.HIGH PERFORMANCE MATERIAL,NO DEFORMATION UNDER STACK.
- 2.CURVE AND TRANSPARENT DRAWER, MAKE THE APPEARANCE OF INSIDE GOODS MORE CLEAR.

AB-8006 80L

O.D.: 630x415x328mm

728pcs/40ft'

BOTTOM WITH D.I.Y.
ROLLERS MOVING EASILY
BACK WITH CONNECTING
HOOK STACKING FIRMLY

4714276280061
PAT.P.

4714276112010



AS-1201 12L

O.D.: 402x295x213mm

I.D.: 339x260x157mm

BOTTOM I.D.: 320x235x157mm

MATERIAL: P.P.

6630pcs/40ft'

4714276130021



AS-3002 30L

O.D.: 470x344x272mm

I.D.: 410x308x213mm

BOTTOM I.D.: 370x280x213mm

MATERIAL: P.P.

3080pcs/20ft'

4714276145315



AS-4531 45L

O.D.: 575x400x343mm

I.D.: 495x349x286mm

BOTTOM I.D.: 445x322x285mm

MATERIAL: BOX-P.P.

2320pcs/40ft'

ROLLER-ABS



TC-4216 高背椅

SIZE: 577x580x902mm

2024pcs/40ft'



A010 豪華點心椅

SIZE: 285x285x475mm

MATERIAL: PP

PACKING: 10pcs

4500pcs/20ft'

9000pcs/40ft'

A020 厚豪華點心椅

SIZE: 285x285x475mm

MATERIAL: PP

PACKING: 10pcs

3600pcs/20ft'

7200pcs/40ft'

A026 鑽石椅

SIZE: 280x280x470mm

MATERIAL: PP

PACKING: 10pcs

3600pcs/20ft'

7200pcs/40ft'

A027 厚鑽石椅

SIZE: 280x280x475mm

MATERIAL: PP

PACKING: 10pcs


3600pcs/20ft'

7200pcs/40ft'




折疊式倉庫籠

SIZE:1000x800x840mm
CAPACITY:1200kgs
可附輪



配合塑膠棧板使用。
Using with plastic pallets.



Prompt assembly and fold-up.

	型 式	線徑 m/m	網間隔 m/m	外型尺寸 (m/m)			腳高 m/m	自重 kg	腳部內側尺寸(m/m)		容積 m3	容量 kg	積載 段數
				長度 L	寬度 W	高度 H			長度 L	寬度 W			
一般規格	A-3	6.0	50x50	800	600	640	100	31	666	447	0.22	800	4
	A-5	6.0	50x50	1000	800	840	100	49	860	570	0.52	1200	4
	A-7	6.0	50x50	1200	1000	890	100	66	1060	165	0.84	1500	4
特殊標準規格	B-5	6.3	50x50	1000	800	840	100	54	860	570	0.52	1500	4
	B-7	6.3	50x50	1200	1000	890	100	74	1060	165	0.84	2000	4
	B-5-1/2	6.3	50x50	1000	800	500	100	39	860	570	0.26	1000	4
	S-5	6.3	50x100	1000	800	840	100	44	860	570	0.52	1000	4
	S-7	6.3	50x100	1200	1000	890	100	62	1060	165	0.84	1000	4
	C-2	5.0	25x50	800	500	540	100	24	660	269	0.15	500	4
	C-5	5.0	50x50	1000	800	840	100	38	860	570	0.52	500	3
	E-2	3.0	30x30	800	500	530	100	17	702	296	0.15	250	4

PACKAGING EXPERT

塑膠夢工廠

Go Green

Growth

Respect

Giving

品質第一 服務第一 幸福第一

桃園

320045 台灣桃園市中壢區
中壢工業區松江北路10號
TEL : 886-3-4611722
FAX : 886-3-4521322

嘉義

608016 台灣嘉義縣水上鄉
大崙村160號
TEL : 886 -5-3713860
FAX : 886-5-3715788

台北

248011 新北市五股區
五股工業區五工六路14號
TEL : 886-2-22989201
FAX : 886-2-22989161



新台塑膠工業股份有限公司
SHIN-TAI PLASTICS INDUSTRIAL CO.,LTD

COPYRIGHT © 2024 版權所有，翻印必究